

# 山东樱桃苗基地批发

产品名称	山东樱桃苗基地批发
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	.00/个
规格参数	樱桃苗:1 早大果樱桃:2 山东:3
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

## 产品详情

### 早大果樱桃苗基地 早大果樱桃苗批发

泰安开发区忠信苗圃是一家由相关部门审批通过并且下发营业执照的苗木产销企业，公司资质完备，可以为广大客户提供各种苗木产品，满足家庭种植、果园建设、采摘园建设、绿化工程等各类客户需求。感谢您浏览泰安市典范苗木有限公司产品信息，希望您可以在我们公司买到需要的产品，我公司苗木品种多样，培育范围覆盖该类果树苗、绿化苗，品种纯正、无病虫害、成活率高，购买苗木产品赠送种植技术。公司全体员工竭诚为您提供优质产品、热情服务，致力于实现与广大客户的互利共赢。欢迎各位新老客户咨询选购。

#### 早大果樱桃树果实特征简介

成熟时间	5月下旬	平均果重	9.0g
果实形态	宽心形，果皮紫红	果实口感	肉质稍软, 多汁, 甜酸适口

### 樱桃树种植管理技术分享——如何防治樱桃树移栽后死棵

- 1、选择好的樱桃苗：选择与樱桃嫁接亲和性好且进行脱毒处理的苗木，定植成活率高。
- 2、挖排水沟，及时排水，完善灌溉系统：结合起垄栽培，挖好排水沟。采用滴灌、渗灌等现代化灌溉方式，浇水的同时配合使用EM菌产品《地力旺》能够有效缓解土壤板结，增加土壤透气性，减轻根部压力，为樱桃苗创造一个适宜的土壤环境，保证树体良好的生长发育。
- 3、避免冻害：可以通过树干涂白、早春浇水等措施延迟萌芽期和花期。通过合理负载、合理施肥浇水、科学修剪、综合病虫害防治等措施，增强树势和树体的营养水平，提高抗寒力。
- 4、加强病虫害防治：使用脱毒苗木建园，减少根癌病的发生率。定植前对樱桃苗进行挑选。

樱桃树苗种植土壤和环境要求：需要渗水好的肥沃土壤。樱桃树的根系发达，水分要求不是非常高，相对而言，根系要求透气。根部积水的樱桃树长不好。樱桃树喜好凉爽不潮湿的气候，春天不冷，初夏丰收季节不下雨的地方。樱桃树开花比桃花晚比苹果花早，是所有核果类里开花最晚的。樱桃树喜欢春天温暖，不喜欢潮湿，但是樱桃树一般需要很长时间的冬眠休息期。

樱桃苗整地方法：种植前先平整土地，挖好定植沟或定植穴，一般沟宽深为70~80厘米，穴的长、宽、深为70~80~100厘米，沟穴底部填20~30厘米的作物秸秆，上填20厘米厚的土层，然后把肥料和农家肥（每株25公斤）与土搅拌均匀后将沟填满，沟填满后浇一次透水。摘心因为夏季大樱桃树生长旺盛，过多的叶片和枝条对来年的结果有一定的影响。因此，当1年生枝条长到25厘米以上时，应及时摘心。摘心必须反复进行，才能对树势生长有所控制。

樱桃苗定植：栽植苗木之前应做好苗木准备、处理及平整土地与挖栽植沟、准备农家肥等各项工作。株行距应根据不同设施结构、不同的树形结构、品种及砧木特点、土壤肥力而定。采用乔化砧木的樱桃适宜株行距为2.5~4米，采用半矮化或矮化砧木的樱桃株行距为2~3米或2.5~3米。生长势强的樱桃品种要合理稀植，生长势较弱的矮生型樱桃品种及采用限根栽培方法的樱桃应适当缩小株行距，土壤肥力高的适当稀植，肥力差的沙土地适当密植。

采果后的大樱桃树的技术管理十分重要，因为此时树体经前期的展叶、抽梢、开花、坐果至果实生长发育等过程，消耗了树体内贮藏的大量营养，至果实采收后进入光合作用的营养积累阶段。这一时期的管理好坏，会直接影响翌年的产量。施肥管理樱桃采果后，花芽即进入大量分化期，此时正是新梢接近停止生长时期，采收后应立即施肥料（月子肥），合理的施肥，能使树体能及早获得养分的补充，比秋季施肥能有更多的时间进行树体养分的积累，有利于花芽的生长强壮。

拉枝：因为凡不结果或是结果少的樱桃树都是拉枝不到位造成的。大樱桃树的拉枝，主枝与主干的角度应控制在90°，70°或80°都对结果有影响。拉枝从6月份开始，一直到8月底结束。此外，拉枝不宜用塑料绳子，夏季樱桃西红柿疏叶要合理建议使用麻绳或其他绳子。

摘心短截：对生长旺盛的主干延长枝摘心，不旺不摘，竞争枝重摘心控制。在其主干延长枝长到50厘米时摘心，摘除10厘米。主枝长到40厘米时摘掉10厘米，对摘心后长出的直立枝留10厘米摘心。5月下旬至6月上旬，对直立枝或过壮的侧枝进行三叶剪，个别壮条可连续两次短截。适时浇水防涝：甜樱桃既不抗旱，也不耐涝。根据墒情，应注意防旱，及时灌水；多雨季节，要做好园内的排水防涝工作。

。