

# 上海索尔维PA66 中国授权供应商

产品名称	上海索尔维PA66 中国授权供应商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

上海索尔维PA66，上海索尔维PA66中国，上海索尔维PA66供应商

本公司专业供应PA66(公司有专业的技术指导人员，售后服务，产品跟踪)并提供产品物性，SGS报告，及UL黄卡MSDS,COC(合格证书)【免费试样，可货到付款】欢迎新老客户前来咨询及订购！

Rhodia PA66 A246M 超韧超高抗冲击强度尼龙66

Rhodia PA66 A20V25 25%玻纤增强 无卤红磷防火V0

Rhodia PA66 A20V35 35%玻纤增强 无卤红磷阻燃 UL94-V0

Rhodia PA66 A216V30 30%玻纤增强 良好的热稳定性

Rhodia PA66 A216V30Y17 玻纤含量30% 和热保护稳定剂

Rhodia PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

Rhodia PA66 A218V30 30%玻纤增强 耐高温热稳定

Rhodia PA66 A218V25 25%玻纤增强 耐高温热稳定

Rhodia PA66 A218V40 40%玻纤增强 高强度高刚性尺寸稳定

Rhodia PA66 A218V45 45%玻纤增强 高强度高刚性尺寸稳定

巴斯夫系列PA66

BASF PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66

BASF PA66 A3K 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙

BASF PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

BASF PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

BASF PA66 A3X2G7 35%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

BASF PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度

BASF PA66 A3EG5 25%玻纤增强 高强度

BASF PA66 A3EG6 30%玻纤增强尼龙

BASF PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66

BASF PA66 A3EG10 50%玻纤增强 高强度高刚性尺寸稳定

BASF PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化

BASF PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化

BASF PA66 A3WG7 35%玻纤增强 高强度耐热老化

BASF PA66 A3WG5 25%玻纤增强 高强度耐热老化

BASF PA66 A3HG3 15%玻纤增强

BASF PA66 A3HG5 25%玻纤增强

BASF PA66 A3UG5 25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级

BASF PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

PA46系列:

PA46粉荷兰DSM TW340 纯树脂,耐高温尼龙粉

PA46荷兰DSM TE250F3,TE250F6 玻纤增强阻燃

PA46荷兰DSM TE250F8,TE250F9 玻纤增强防火V0

PA46荷兰DSM 46HF4130,46HF4530 玻纤增强

PA46荷兰DSM TW241F3,TW241F6 玻纤增强

PA46荷兰DSM TW241F8,TW241F10,TW241F12 玻纤增强

PA46荷兰DSM TW350,TS350 纯树脂

PA46荷兰DSM TE300,TW300 纯树脂

PA46荷兰DSM TS300,TE341,TW341 纯树脂

PA46荷兰DSM TS200F6,TS256F6 防火V0

PA46荷兰DSM TC153,TC154 TC551 导热阻燃级

PA46荷兰DSM TW271B3,TW271B6 碳纤维增强导电