GS10气体检测仪

产品名称	GS10气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恩尼克斯 型号:GS10气体检测仪 检测气体:甲烷
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

GS10气体检测仪

- I 特种塑料和橡胶做成的外壳, 使仪器不仅坚固耐用而且小巧轻便, 外壳防护等级可达到IP65以上;
- I 仪器配备了锂聚合物充电电池,大容量的电池可以保证仪器长时间连续工作,可达150小时;
- I 高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达可以使用户在恶劣工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号;
- I 大LCD显示屏带亮背光便于阅读;
- I GS10不仅可以实时显示危险气体的浓度,对于有毒气体还可以计算TWA和STEL值,并根据指令在LCD上显示出来;
- I 仪器还具备数据记录功能,长达1000小时的数据记录,可使您更好的了解工作环境的变化和仪器的使用情况;
- I 内置的红外通讯端口,可让您方便地通过电脑读取数据和修改仪器设置;
- I 一键恢复功能, 使您无须担心操作失误。

订货号	90001000-B0
检测气体	甲烷 CH4
采样方式	扩散
传感器	NDIR红外传感器

量程	0 ~ 5% , 100%Vol.
分辨率	0.01%Vol.
响应时间	小于30秒
电源	大容量锂聚合物电池
	电压 3.7伏
	容量 1100mAh
工作时间	13小时
显示	大屏幕LCD显示
报警方式	声、光及震动报警
数据记录	数据记录时间:1000小时
	数据记录间隔:1分钟
外壳防护	IP65
使用温度	-20 ~ 50
湿度范围	15%~95% 相对湿度(标准)
防爆等级	Ex ia IIC T6
外形尺寸	95mm×50mm×22mm(长×宽×高)
重量	140克
壳体材料	高强度PC及抗静电橡胶