

# 进口梅思安天鹰2X一氧化碳气体检测报警仪CO

产品名称	进口梅思安天鹰2X一氧化碳气体检测报警仪CO
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅思安 型号:天鹰2X 检测气体:一氧化碳
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

## 产品详情

进口梅思安天鹰2X一氧化碳气体检测报警仪CO，MSA品牌煤气浓度检测报警仪，山东现货供应气体检测报警器，便携式Altair 2X一氧化碳检测报警仪。

我公司多年来一直服务于石油化工，煤矿，制药,大型矿业等领域，受到广大顾客的好评，良\*的产品质量，wan善的售后\*\*让我们的产品备受青睐！！！！

进口梅思安天鹰2X一氧化碳气体检测报警仪CO集合了市场上便携式气体检测仪诸多技术，搭载了全新一代X传感器，配备集成芯片组（ASIC），提升了气体检测的稳定性和可靠性，是安全行业的革命性产品。天鹰2X系列检测仪包括三大类，可测量的毒害气体有：H2S，CO，SO2，NH3，Cl2，NO2。

天鹰2X单气体检测仪功能介绍包括：

天鹰2x单气体检测仪 — X单气体传感器

坚固耐用，通过7.6米跌落测试，从容应对苛刻环境

防水、防尘，第三方认证IP67防护等级

响应灵敏迅速，T90<15秒

待机时间长达18个月

天鹰2x双气体检测仪 — X双气体传感器

具备天鹰2X单气体检测仪的所有优势特性

检测气体种类组合包括H2S/CO，H2S/SO2，CO/NO2

X 双气体传感器，独立的气体通道技术，避免交叉感染

业内单机可检测两种毒害气体，给使用者提供具性价比的方案

天鹰2x单气体检测仪 — X 单气体传感器 + 脉冲检测技术 + 流量检测技术

检测气体种类目前支持H2S

在X 传感器基础上，创造性地采用了脉冲检测和流量检测技术

业内革命性shou创，无需标定气体及附件，吹气即可快速测试仪表，保障安全的同时大大减少了持有成本

产品特点：

- 开机时提示是否进行脉冲检测，确保传感器的可靠性（适用于天鹰2XP检测仪）
- 95分贝报警声、红色LED指示灯、震动警报、三重报警、安全有保障
- 对号标记和绿色LED灯表示已通过快速测试，仪表一切准备就绪。如出现红色LED灯，则表示没有通过快速测试
- 整机耐用性达IP67防护等级，并通过7.6米跌落测试，远高于国标0.25米测试水平
- 吹气即可检测目标气体到传感器的路径是否畅通（适用于2XP）
- 大按键，戴手套亦可轻松一键操作
- 传感器寿命到期指示标记
- 外形设计，戴手套亦可牢固抓握
- 高空显示屏，即使在昏暗环境中也可以清洗显示传感器状态和仪表读数
- 橡胶外壳抗电磁干扰，保障性能稳定

进口梅思安天鹰2X一氧化碳气体检测报警仪CO订货号：

#### 天鹰2X 单气体检测仪

10161487 天鹰2X 单气体，CO，0-2000ppm

10161499 天鹰2X 单气体，NH3 炭黑外壳

10162581 天鹰2X 单气体，H2S，0-200ppm

10161495\* 天鹰2X 单气体，SO2，0-20ppm

10161497 天鹰2X 单气体，NO2，0-50ppm

10161500 天鹰2X 单气体，CL2，0-10ppm

#### 天鹰2XP 气体检测仪

10161475 天鹰2X 单气体，H2S-Pulse，0-200ppm

#### 天鹰2XT 双气检测仪

10161477 天鹰2X 双气体，CO/H2S，0-2000ppm/0-200ppm

## 天鷹2X 系列产品附件

10162192	天鷹通用采样泵，带充电器
10088099	MSA LINK 软件，天鷹系列通用
10082834	红外数据接收器，天鷹系列通用