

晶振电子料收购电子呆料回收 高端晶振回收 电子料回收

产品名称	晶振电子料收购电子呆料回收 高端晶振回收 电子料回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

晶振电子料收购电子呆料回收 高端晶振回收 电子料回收

塑性是指在一定外力下，表现固体物质具有抗变形的能力。在室温下表现为固体的脂肪，实际上是固体脂和液体油的混合物，两者交织在一起，用一般的方法无法分开，这种油脂具有塑性，可保持一定的外形。大多数常温下表现为固体的油脂实际是由固液两相组成的，油脂结晶越多、结晶的排列越紧密，其密度越大。因此，可以通过测定油脂的密度或体积的变化计算出塑性油脂的固体脂肪指数(SFI)。SFI在一定数值时(10%~30% 固体)，塑性达到佳状态。

CC0201CRNP09BN2R2

PCB-温度板 RT0601

SJ2520V-A0

HM00-06883LFTR

74LV165APW,118

MSM63188A-254

HV056WX3-100

RC0805FR-07180RL

PME 5118V SRF

BU26902MUV-E2

MMX630K154

DSA222MAB

RFFC2071ATR13

DM9161AEP

SN74AVC2T245RSWR

RTL8370M

856333

600S8R2AT250T

LBZX84C3V9LT1G

RK73H1ETTP9533F

CY7B9940V-5AXI,

HZS2C1TA

TLV320AIC3206IRSBR

0402J0512TCE

TPS51285BRUKR

C420003620

保险丝 熔断器FWP-30B

LTC3115IDHD-1#PBF

SM2100A停用

HMT84GL7AMR4C-RD M2 AB

MT18KDF1G72AZ-1G6E1ZF

MAX1154AEUE+T

TMS320VC5410PGE100

TIMER SA555P

MPC8544DVTALFA

CLH1005T-2N0S-S

1N4007-E3/54

LX803M

AC7260 ,

SE809-2.63

HZ27-2TD

HS93021-0002-7H

25AA1024-I/SM

LTC4411ES5#TRMPBF

RTL8188ETV.

DF13-2630SCF

XC6SLX45T-

LM193DRG4

MG200Q2YS40

IMX323LQN-C

RC0402FR-07910RL

SiSA18ADN-T1-GE3

LTC3411IDD#PBF

MOSFET SQJ418EP

XPC8240LZU200E