

# 固定式20千瓦柴油发电机样子

产品名称	固定式20千瓦柴油发电机样子
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

固定式20千瓦柴油发电机样子柴油发电机.柴油发电机组.柴油发电机价格.柴油发电机组报价.柴油发电机组厂家从柴油发电机组的外观上也可判断出是否为优质的柴油发电机组，告诉大家几个需要观察的点：

- (1) 柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
- (2) 机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。
- (3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图，固定式20千瓦柴油发电机样子机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
- (4) 柴油发电机应有接地良好的端子。

TO22000ET详细参数,

### 一、技术规范

额定输出KW 20

最大功率KW 22

额定频率Hz 50

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

发动机技术参数：

动力型号：TO2200

缸 径：4\*101\*116MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：120L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO22000ET

额定功率：20KW

额定电流A 90.9/52.6

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2400×1000×1560MM

机组重量（kg）：1000

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

固定式20千瓦柴油发电机样子特点：

- 1.采用大泽柴油机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类汽油发电机轻30%左右。
- 2.无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和avr调压器等复杂的耗能装置。效率和功率因数比普通发电机高20%左右。

3. 强的过载能力，可启动功率等于自身容量的ups电源、空调、电动机等感性负载，.大过流能力达。
4. 突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%,波形畸变率不大于2%,精密仪器、仪表均可放心使用。
5. 连续满载运行电机温升不 50 ，解决了发电机长时间满载运行时的“ 发烧 ” 问题。
6. 采用稀土永磁技术，免维护设计，可靠性高，运行时无电火花发生，没有谐波干扰，是通讯保障和野外施工的理想电源。