

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

产品名称	用于井下平巷或斜巷作信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:信号电缆 绝缘阻燃:通信电缆 大城:铜丝编织屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑市话电缆|全塑市话电缆,通信电缆型号,配线电缆,局用电缆,铠装通信电缆,钢丝铠装通信电缆,钢丝铠装通信电缆,市内通信电缆通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY

配线电缆型号HPVV ZR-HPVV

局用电缆型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

光伏太阳能电池板接地线

包装：100条

材质：BVR

颜色：黄色绿色

长度：孔间距，总长根据电池板要求订做。

线鼻子材质：铜材质OT2.5-4可定制铜大小线鼻。

安装：安装孔为 8mm，可定制 6mm，孔径大小根据要求。请特别提醒。

电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统配套的一类小截面多芯特程用途通信电缆，在结构上参照国外60029/101系列产品，以便于国内用户在外引进GTC和STENTOFON系统时的电缆因内配套。型号名称HJYVZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJYVPZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYVP2ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYVP3ZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVPZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVP2ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJYJVP3ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

型号及名称 天津市电缆总厂分厂

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHYVP(PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下电磁干扰较大的场合

MHYVR(PUYVR) 矿用聚乙烯

聚氯乙烯护套信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

我公司生产的产品，质量好价格低廉，外观美观工艺先进，接地性能优良等特定。广泛用于光伏电板，桥梁接地线、配电箱等电路设备的链接及接地使用