

# 北京低辐射玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 低辐射玻璃订做

产品名称	北京低辐射玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 低辐射玻璃订做
公司名称	天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰柴楼科技园
联系电话	13752117898

## 产品详情

天津旭勤玻璃是一家专业制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，专业制作各式各样玻璃制品，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。我厂成立于2013年，低辐射玻璃订做，位于北辰柴楼科技园，我厂法人冯先生从事玻璃深加工行业10余年我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心，“质量到位、服务”的经营理念为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友莅临天津旭勤玻璃厂参观、指导和业务洽谈。低辐射玻璃

### 质量

钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近的软化点，再进行快速均匀的冷却而得到。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，订制低辐射玻璃，使玻璃的性能得以大幅度提高，抗拉度是后者的3倍以上，低辐射玻璃加工厂，抗冲击力是后者的5倍以上。

也正是这个特点，应力特征成为鉴别真假钢化玻璃的重要标志，那就是钢化玻璃可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹，而在玻璃的面层观察，可以看到黑白相间的斑点。偏振光片可以在照相机镜头或者眼镜中找到，观察时注意光源的调整，这样更容易观察。

每块钢化玻璃上都有一个3C认证标志。

天津旭勤玻璃是一家专业制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，专业制作各种玻璃制品，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。以下就是天津钢化玻璃厂家为您描述一下玻璃制品的加工工艺。

## 按形状

### 1.钢化玻璃按形状分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃。

一般平面钢化玻璃厚度有11、12、15、19mm等十二种；曲面钢化玻璃厚度有11、15、19mm等八种，具体加工过后的厚度还是要看各厂家的设备和技术。但曲面(即弯钢化)钢化玻璃对每种厚度都有个大的弧度限制。即平常所说的RR为半径。

天津旭勤玻璃是一家专业制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，专业制作各种玻璃制品，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。以下就是天津钢化玻璃厂家为您描述一下玻璃制品的加工工艺。

## 钢化玻璃 - 标准规格

### 平钢化玻璃

加工厚度：3~19mm

大尺寸：3300mm × 1400 mm

小尺寸：50 mm × 50mm

### 弯钢化玻璃

加工厚度：3~19mm

大尺寸：2440 mm × 5000mm

小尺寸：600mm × 400mm

小曲率半径：300mm

质量：符合GB15763.2-2005中国国家标准。

## 钢化玻璃 - 特点

### 安全性

当玻璃被外力破坏时，北京低辐射玻璃，碎片成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，不易对人体造成伤害。

## 高强度

同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

北京低辐射玻璃-天津旭勤玻璃加工厂-低辐射玻璃订做由天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂提供。天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂（[www.tjqbl.com](http://www.tjqbl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭勤玻璃和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.tjqtbl.cn](http://www.tjqtbl.cn)）还是从事天津夹丝玻璃，天津夹丝玻璃厂，天津夹丝玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。