

安卓人证识别机

产品名称	安卓人证识别机
公司名称	深圳市安达智通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安达:12 IDS-5:5 深圳:2
公司地址	深圳市宝安区西乡银田工业区雍启大厦B座
联系电话	0755-26467236 13823171377

产品详情

产品规格表

人脸识别终端

名称/类别

详细描述

产品名称

产品型号

IDSface2612

操作系统

安卓5.1

识别速度

1秒

识别率

99%

工作模式

硬件规格

CPU

RK3288

FLASH

8G

内存

2-4G

摄像头

专用双目摄像头

可定制单目

身份证读卡器

公安部二代证读卡器

屏

7寸IPS屏/1280*800高清屏

存储卡

SD

扩展容量

8-128G

语音

1

识别功能

用户容量

5000人

识别模式

1:1 1:N

活体检测

支持

识别距离

30---80mm

接口

网络

RJ45

USB

2

维根

串口

可转485

输出控制

规格

尺寸

260*125*26mm

工作电压

12V/3A

功率

20W

软件功能

身份 证件读取

系统自动通过公安部授权解密模块读取身份证信息。

动态人脸识别1 : N

内部人员将人脸信息导入机器，进出时时内部人员刷脸比对信息、相片进行保存。

外来人员人证比对

身份证照片与人员照片进行比对验证，来判断该身份证是否属于该人员。人脸验证准确率： $\geq 99\%$ 。

指纹采集、检测、验证

定制

平台上传

增值功能：开启平台上传功能后，验证信息实时上传平台，实名易云平台统一管理集团的多终端验证数据。

产品特性

- 动态双摄防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗；
- 夜间红外、RGB双补光；
- 支持外接二维码扫描器、身份证阅读器（目前只支持新中新身份证阅读器DKQ-A16D）；
- 支持串口、韦根26、34输出，输出内容支持配置；
- 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；
- 支持设备本地存储万人库，（a）云平台设备支持同时储存5万张人脸照片（小于400KB）、100万条识别记录（0.45KB）、2万张现场抓拍照片（b）局域网设备支持同时存储2万张人脸照片（照片按100KB计算）、100万条识别记录（含最近1万张现场抓拍照片）；
- 人脸库为3000时，误识率万分之三的条件下，1：N识别准确率为99.7%；
- 识别速度快，（a）人脸跟踪与检测耗时20ms左右（b）人脸特征提取耗时200ms左右（c）活体检测人脸比对耗时0.2ms（1000人库，多次识别取平均值），0.5ms（10000人库，多次识别取平均值）；
- 支持陌生人检测，陌生人等级可配置；
- 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；
- 支持公网、局域网使用部署方式；
- 支持HTTP方式接口对接；
- 支持屏幕显示内容配置；
- 支持识别距离配置。