

30升法兰塑料桶 30公斤铁箍塑料桶 30L塑料桶供应

产品名称	30升法兰塑料桶 30公斤铁箍塑料桶 30L塑料桶供应
公司名称	庆云新利塑业有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:新利 型号:30L塑料桶 产地:庆云
公司地址	山东省德州市庆云县开发区
联系电话	0534-3288933 18805445999

产品详情

30升法兰塑料桶 30公斤铁箍塑料桶 30L塑料桶供应。

30L塑料桶带铁箍30升塑料桶30升化工桶带法兰桶 30升塑料桶带铁箍塑料桶30L化工桶带法兰桶
新利蓝色塑胶桶 30升包箍塑料桶 30L法兰塑料桶 30公斤铁箍塑料桶

30升塑料桶-30L包箍桶-30升法兰桶-包箍桶-30L化工包装桶

30升开口塑料桶材质

采用HDPE（超高分子量低压高密度高密度聚乙烯）生产

30升开口塑料桶优势

具有高强度耐腐蚀等特点，使用寿命长、灌装方便，密封性能极佳。适用性广，可广泛用于化工、石油、医药、食品等行业的包装。质量可靠，产品的低温跌落和高温堆码试验技术指标符合联合国UN标准。运输便利且可采用集装箱运输。

30升开口塑料桶技术指标

密封试验：120 ± 1秒时间内试样倾斜45°，往复摇动20次不渗漏。
跌落试验：环境温度-18℃，跌落高度1.2米，不破裂。
堆码试验：环境温度40℃，堆码载荷740Kg，坚持堆码28天，不倒塌。

30升开口塑料桶规格尺寸

型号

重量(kg)

最大直径(mm)

高度(mm)

桶口直径(mm)

颜色

30升塑料桶（开口）

2.2 ± 0.1

320 ± 3

530 ± 10

270 ± 3

蓝色

30升开口塑料桶使用说明

一、灌装

1、打开盖子，插入外径小于封口直径的管子实施灌装，然后盖上外盖；有内盖的，先按上后再旋上外盖。

2、灌装液温度应不高于 50℃，待内装物冷却到常温后才能箍上拉紧箍或旋上外盖，有气塞的产品除外；产品入库前插上保险销。

3、螺旋口产品，先盖紧内盖，然后旋紧外盖。

4、灌装时应避免内装物与拉紧箍直接接触，以免对拉紧箍造成化学性损伤。

二、堆放及贮存

1、包装货物后的桶采用双面平托盘堆放，托盘尺寸不大于 1.3 米；每个托盘上最多堆放2层(25L 桶可堆 3层)，上下层桶之间对正位置，使上层桶桶底处于下层桶桶盖的凸台中间。堆放桶的个数由托盘大小而定，桶的边缘不得超过托盘边缘；托盘上的桶应对称堆放，使整个托盘与其上桶的重心位于托盘中心。

2、堆放在托盘上的桶用缠绕膜打包固定，打包时应避免桶与桶之间相互挤压变形，变形量 ≤ 3%；打包后托盘的堆放层数应不多于 2 层，堆高时上下层应对准，使上层的重量均匀地施加于下层；堆放处地面应平整,并处于水平位置。

3、桶应遮篷储存，避免曝晒，贮存温度在 40℃ 以下，-18℃ 以上。

三、装载及运输

1、包装危险货物长途运输时：

1) 堆放应采用托盘, 托盘的尺寸应不大于 1.3 米, 桶的边缘不得超过托盘边缘。

2) 应将容器装入集装箱或车辆中, 堆叠时注意上下层对齐, 防止堆放歪斜和不稳。该集装箱或车辆应具备至少同容器等高的刚性围壁和围栏, 以防止桶倾到。

2、化学相容性的确认：开口桶主要用于盛装固体产品, 当需要盛装液体产品时使用, 应确认所灌装的液体与容器及密封件材质的化学相容性, 如对相容性有疑问时, 应进行试验, 也欢迎垂询; 对于自行灌装未经我方确认的内装液所造成的相容性问题我方不承担责任。

四、使用须知

1、灌装时需防止内装液飞溅出来, 伤害到操作人员。

2、安装盖子前要查看密封圈是否安装到位, 有无脱落现象; 螺旋口产品拧盖时要对准丝牙, 以避免因错牙或滑丝导致桶口渗漏。

3、运输中应避免与坚硬锐利物碰撞, 避免摔跤。供应优质

30升塑料桶广口 30升法兰包箍塑料桶 63升抱箍塑料桶小型法兰桶30升化工塑料桶-30L开口包箍塑料桶

庆云新利塑业有限公司是专业的塑料桶生产厂家, 是华北地区定点塑料中空包装塑料桶生产企业, 公司拥有国内先进的中空容器生产线48条, 年可加工生产5-2000升各类中空包装容器600万只, 吹塑托盘20万片, 吨桶 (IBC) 60万只。

庆云新利塑业有限公司是以塑料桶、塑料包装桶、塑料制品、化工桶、汽车塑料水箱、塑料工具箱专业生产销售为主, 聚乙烯塑料原料、电器设备、机器设备、床上用品的工贸一体化企业。我公司在市场化运作中迅速成长, 分别在庆云、滨州、沧州建立了生产厂, 以方便不同地区的塑料桶用户。总公司位于华北塑料桶生产基地——山东省庆云县开发区。公司生产的中型包装容器塑料桶品种有1升塑料桶、5升塑料桶、6升塑料桶、8升塑料桶、10升塑料桶、12升塑料桶、13升塑料桶、15升塑料桶、16升塑料桶、18升塑料桶、19升塑料桶、带阀门塑料桶、25公斤白酒带水嘴塑料桶、20升塑料桶、23升塑料桶、25升塑料桶、30升塑料桶、35升塑料桶、40升塑料桶、50升塑料桶、60升塑料桶、200升双环塑料桶、200升单环塑料桶、塑料桶盖、双氧水专用透气塑料桶盖、塑料桶插销、纸板桶用塑料插销、塑料桶密封圈。另有100升塑料桶、120升塑料桶、125升塑料桶、135升塑料桶、150升塑料桶、160升塑料桶、200升塑料桶、220升塑料桶、300升塑料桶、1000升塑料桶、1000升IBC集装桶、吨桶、大方桶、IBC桶、吹塑塑料托盘。开口塑料桶、闭口塑料桶都有, 可以盛装水、化工液体、农药、助剂、食品等产品, 外观漂亮耐用、易堆码, 适合集装箱运输。所经营的塑料桶均达到出口用塑料桶质量标准。用塑料桶, 就来庆云新利塑业, 总有一款塑料桶型号适合贵公司。公司塑料桶研发人员不断的研发新型塑料桶产品推向市场。将以优质的产品、热忱的售后服务与广大用户朋友合作, 共同发展, 共同进步。庆云新利塑业有限公司---堆码塑料桶制造专家, 开创堆码塑料桶生产新纪元。

供应优质50升塑料桶 用塑料桶 洗澡塑料桶新利塑业主要法兰塑料桶类型有：

30升法兰包箍塑料桶、50升法兰包箍塑料桶、60升法兰包箍塑料桶、100升法兰包箍塑料桶、120升法兰包箍塑料桶、125升法兰包箍塑料桶、150升法兰包箍塑料桶、160升法兰包箍塑料桶、200升法兰包箍塑料桶、220升法兰包箍塑料桶。

新利塑业法兰包箍塑料桶产品特点:

- 1.堆码性能好，节省存储空间
- 2.抗跌落性能优异，桶盖与桶体配合紧密，运输安全可靠
- 3.卸料方便，容易清洗，重复使用，节约成本
- 4.开启，闭合轻便灵活

新利塑业法兰包箍塑料桶产品描述：

- 1.桶体：挤出吹塑成型，HDPE材质，蓝色
- 2.桶盖：采用HDPE原料，天然橡胶密封材质
- 3.透气装置：天然橡胶材质，气塞形式
- 4.拉紧环：银灰色镀锌钢板制成，采用红色聚乙烯材质的保险插片锁紧方式，保证运输安全

新利塑业法兰包箍塑料桶特点：

一个特点：移动时，也可采用手工横向滚动和侧向转动的方法。

第二个特点：防腐蚀性能好，适用于多种化学危险品的包装。

第三个特点：倾倒后的残余量小，容易清洗，适用于多次重复使用。

第四个特点：使用寿命长，在正常灌装、运输和装卸条件下，能使用20次以上。

第五个特点：尺寸符合国际集装箱运输的要求，20英尺集装箱可装载80个。

第六个特点：可用于热灌装，一般温度应不超过60℃。热灌装后，应等盛装物充分冷却并降到室温才能关紧盖子和堆码。

第七个特点：如果盛装易分解的化学物品，可以配用带排气功能的盖子，以避免在运输途中出现超压的危险，同时又能保证对液体的密封性能。

第八个特点：双层结构具有双重概念；第一外层为深色（蓝色），可抵御紫外线可抗光老化，内层为树脂本色，确保内装物的纯度，使用更安全。液位线桶使内装物一目了然。

第九个特点：采用高分子量高密度低压聚乙烯原料具有刚性大，抗磨损及耐环境应力开裂等特点。可广泛应用于石油、化工、医药、食品等行业包装。

第十个特点：采用整体设计使上、下两底面与桶体成型为一个整体的呈L环形的突起环，具有结构设计合理，桶体牢固。

敬告：（装化学液体时切忌远离火种！）

新利蓝色塑胶桶 30升包箍塑料桶 30L法兰塑料桶 30公斤铁箍塑料桶