

# 河北速溶型羟丙基甲基纤维素价格5--15万

产品名称	河北速溶型羟丙基甲基纤维素价格5--15万
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:羟丙基甲基纤维素 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

## 产品详情

### 羟丙基甲基纤维素

#### 羟丙基甲基纤维素简介

1.羟丙基甲基纤维素别名为羟丙甲纤维素；纤维素羟丙基甲基醚；Hypromellose，Cellulose。本品选用高度纯净的棉纤维素作为原料，在碱性条件下经专门醚化而制得，全过程在自动化监控下完成，不含任何动物器官和油脂等活性成分。本品为非离子型纤维素醚，外观为白色的粉末，无嗅无味。

1.用途介绍1.建筑业：作为水泥沙浆料的保水剂、缓凝剂使沙浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。

2.陶瓷制造业：在陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂。

3.涂料业：在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。作为脱漆剂。

4.油墨印刷：在油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。

5.塑料：作成形脱模剂、软化剂、润滑剂等。

6.聚氯乙烯：聚氯乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。

7.其它：本品还广泛用于皮革、纸制品业、果蔬保鲜和纺织业等

### 3.型号和质量标准

#### 型号

#### 指标

WS-E WS-F WS-K

甲氧基% 28.0-30.0 27.0-30.0 19.0-24.0

羟丙基% 7.0-12.0 4.0-7.5 4.0-12.0

凝胶温度/ 58-64 62-68 70-90

干燥失重% 5%

残渣% 1.0%

PH值4.0-8.0

型号低粘度 ( mPa.s ) 中粘度 ( mPa.s )

WS-E 50 70 100 400 4,000 6,000 15,000

WS-F 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000

WS-K 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000

WS-J 400 4,000 8,000 2,000 4,000 6,000 15,000

型号高粘度 ( mPa.s )

WS-E 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000

WS-F 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000

WS-K 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000

WS-J 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862  
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>