

# 柜式空调机组经久耐用 空调机组 亚太空调机组

产品名称	柜式空调机组经久耐用 空调机组 亚太空调机组
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

### 新风机组工作原理

在需要制冷时，中央空调机组诚信企业，温控器置于制冷模式，柜式空调机组经久耐用，当传感器测量的温度达到或低于设定温度时，温控器给电动阀一个关阀信号，电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度，温控器给电动阀一个开阀信号，电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时，温控器置于制热模式，空调机组，当传感器测量的温度达到或高于设定温度时，温控器给电动阀一个关阀信号，电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度，温控器给电动阀一个开阀信号，电动阀开阀接点接通阀门打开。

**新风机组** 新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿（或加湿）、降温（或升温）等处理后通过风机送到室内，在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定，功能越齐全造价越高。新风机组的控制 新风机组控制包括：送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种连锁内容。如果新风机组要考虑承担室内负荷（如直流式机组），则还要控制室内温度（或室内相对湿度）。 1.送风温度控制 送风温度控制即是指1定出风温度控制，其适用条件通常是该新风机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。因此，在整个控制时间内，其送风温度以保持恒定值为原则。由于冬、夏季对室内要求不同，因此冬、夏季送风温度应有不同的要求。也即是说，新风机组定送风温度控制时，全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值，因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题。 送风温度控制时，通常是夏季控制冷盘管水量，冬季控制热盘管水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。为了管理方便，温度传感器一般设于该机组所在机房内的送风管上。

新风机组采用优质的零部件-表冷器 所有的表冷器均利用计算机软件进行专门设计，组合式空调机组品质优良，以确保我们的表冷器大程度的符合用和要求；标准的表冷器采用铜管肋接铝波纹片。铜管交错方式排列，从而保证表冷器具有较高的传热性能和较低的空气阻力，能满足大范围的供冷和供热的需要。所有的表冷器均经过严格的检验。 柜式空调机组经久耐用-空调机组-亚太空调机组(查看)由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。柜式空调机组经久耐用-空调机组-亚太空调机组(查看)是武城县鲁权屯日月升通风设备加工处 ( www.tfsb666.com ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。