

管材挤出POM表面平滑POM

产品名称	管材挤出POM表面平滑POM
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

DURACON M25-04是一种聚甲醛 (POM) 共聚物产品, 标准级POM M25-04
高粘度, 易注塑·短成型周期 它可以通过注射成型进行加工。典型应用领域为:汽车行业。
主要特性为:阻燃/额定火焰。

DURACONM25-04 物性表

基本信息

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.39 g/cm³ ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) 14 g/10min ASTM D1238

DURACONM25-04 型号简介

POM-AW-01-滑动性 -高滑动性

POM-AW-01LV-低VOC -滑动性

POM-AW-09-滑动性 -高滑动性, 高粘度

POM-CH-10-导电性 -CF10%增强, 耐磨耗性

POM-CH-15-CF15% 增强, 耐磨耗性

POM-CH-20-CF20% 增强, 耐磨耗性

POM-CP15X-抗蠕变性 -

POM-EB-08-导电性 -防静电

POM-EB-10--导电性 -防静电

POM-ES-5--导电性 -防静电

POM-EW-02--防静电, 高滑动性

POM-FP15X-挤出成型 -熔融挤出

POM-GB-25R-低翘曲 -GB25% 增强, 低翘曲

POM-GH-10-玻璃纤维增强 -玻纤10%增强

POM-GH-20--玻纤20%增强

POM-GH-25--玻纤25%增强

POM-GH-25D--玻纤25%增强 · 高流动性

POM-GH-25LV-低VOC -玻纤25%增强

POM-GM-20-低翘曲 -MF20% 增强, 低翘曲

POM-H140-54C-特殊 -高强度,耐燃料

POM-HP25X-高刚性 -高粘度

POM-HP270X--高流动性

POM-HP90X--标准

POM-JW-03-滑动性 -高滑动性

POM-KT-20-矿物质增强型 -无机物增强 · 高刚性 · 耐摩擦磨耗

POM-LU-02-耐候性 -紫外光, 耐候性

POM-LU-02LV-低VOC -紫外光, 耐候性

POM-LW-02-滑动性 -高滑动性

POM-M140-44-标准 -高流动性 · 短成型周期

POM-M140S--

POM-M25-34-挤出成型 -一般挤压用

POM-M25-44-标准 -高粘度

POM-M25-45-耐候性 -高粘度

POM-M25LV-低VOC -高粘度

POM-M25S-标准 -高粘度

POM-M270-44--高流动性 · 短成型周期

POM-M270-45-耐候性 -高流动性

POM-M270-45LV-低VOC -耐候性

POM-M270LV--高流动性, 短成型周期

POM-M270S-标准 -高流动性 · 短成型周期

POM-M450-44--超高流动性 · 短成型周期

POM-M450S--

POM-M90-07-特殊 -黑色MB (LV等级用)

POM-M90-07--黑色MB

POM-M90-44-标准 -标准

POM-M90-45-耐候性 -标准

POM-M90-45LV-低VOC -耐候性

POM-M90-71-特殊 -耐热性

POM-M90FC-标准 -标准

POM-M90LP-激光透过 -

POM-M90LV-低VOC -标准

POM-M90S-标准 -标准

POM-MC-01A-特殊 -金属色调外观

POM-MC-01B--特殊 -金属色调外观

POM-MC-01C--特殊 -金属色调外观

POM-MS-02-滑动性 -二硫化钼增强

POM-NW-02--高滑动性

POM-NW-02LV-低VOC -滑动性

POM-OL-10-滑动性 -含油

POM-PW-01LV-低VOC -滑动性

POM-SF-10-高耐冲击 · 柔韧性 -高耐冲击 · 柔韧性

POM-SF-15--高耐冲击 · 柔韧性 -高耐冲击 · 柔韧性

POM-SF-15LV-低VOC -高耐冲击, 柔韧性

POM-SF-20-高耐冲击 · 柔韧性 -高耐冲击 · 柔韧性

POM-SW-01-滑动性 -高滑动性

POM-SW-01LV-低VOC -滑动性

POM-SW-22-滑动性 -高刚性

POM-SW-41--滑动性 -高刚性

POM-SX-35-柔韧性 -质软 · 消音

POM-TF-10LV-低VOC -韧性

POM-TF-20-高耐冲击 · 柔韧性 -高耐冲击 · 柔韧性

POM-TF-30--滑动性 -高刚性

POM-TR-10D-矿物质增强型 -无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲

POM-TR-20--矿物质增强型 -无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲

POM-TR-20LV-低VOC -无机物增强

POM-TR-5-矿物质增强型 -无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲

POM-TW-31-滑动性 -高刚性, 低翘曲

POM-TW-51--滑动性 -高刚性, 低翘曲

POM-VW-09--高粘度

POM-WR-01-特殊 -耐氯化水

POM-WW-09-滑动性 -高滑动性, 高粘度

POM-YF-10--PTFE

POM-YF-20---PTFE

POM-YF-5---PTFE