

# U型吊卡、P型管箍、 型管箍、圆型管箍

产品名称	U型吊卡、P型管箍、 型管箍、圆型管箍
公司名称	重庆郎拓通风设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	荣昌县昌元镇昌州大道
联系电话	0234676308018623005166 13452327274

## 产品详情

### U型吊卡

#### 技术参数：

提供尺寸：适应管道直径65mm ~ 150mm；

材料：优质碳素钢；不锈钢；

防腐处理：电镀锌、热浸镀锌、达克罗。

#### 产品特点：

用于不大于150mm直径的单管抗震；安装灵活，快捷方便。

#### 应用：

通过弹簧螺母和六角螺栓等与槽钢、螺杆连接；广泛应用于抗震支吊架系统。

#### 产品数据：

编号

品名

外径范围Dmm

英制规格

Amm

Bmm

Rmm

设计值KN

C401101

抗震U型吊卡-65

68-76

2-1/2 ”

134

95

M12

1.1

C401102

抗震U型吊卡-80

82-90

3 ”

153

105

1.45

C401103

抗震U型吊卡-100

104-114

4 ”

197

137

M16

C401104

抗震U型吊卡-125

130-140

5 ”

228

2.2

C401105

抗震U型吊卡-150

158-168

6 ”

280

210

M20

2.65

P型管箍

提供尺寸：适应管道直径65mm ~ 200mm ；

用于常规的管道抗震；安装灵活，快捷方便。

通过弹簧螺母和六角螺栓等与槽钢连接；广泛应用于抗震支吊架系统。

d mm

C403101

P型管箍-65

5

4.5

C403102

P型管箍-80

C403103

P型管箍-100

C403104

P型管箍-125

C403105

P型管箍-150

C403106

P型管箍-200

215-225

8 ”

型管箍

C402101

抗震 型管箍-65

C402102

抗震 型管箍-80

C402103

抗震 型管箍-100

C402104

抗震 型管箍-125

C402105

抗震 型管箍-150

圆型管箍

提供尺寸：适应管道直径65mm ~ 150mm；可适应立管大管径

用于常规的管道抗震；适应立管大管径；安装灵活，快捷方便。

C404101

圆型管箍-65

C404102

圆型管箍-80

C404103

圆型管箍-100

C404104

圆型管箍-125

C404105

圆型管箍-150

C404201

圆型立管箍-200

C404202

圆型立管箍-250

258-265

10 ”

C404203

圆型立管箍-300

305-315

12 ”

C404204

圆型立管箍-350

355-365

14 ”

C404205

圆型立管箍-400

405-415

16 ”

C404206

圆型立管箍-450

455-465

18 ”

6

6.5

C404207

圆型立管箍-500

505-515

20 ”

C404208

圆型立管箍-600

605-615

24 ”