

户外遮阳棚伸缩雨棚折叠遮阳雨篷 手动遮阳雨篷 雨棚设计和安装

产品名称	户外遮阳棚伸缩雨棚折叠遮阳雨篷 手动遮阳雨篷 雨棚设计和安装
公司名称	陕西鑫盛泰钢结构有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	品牌:陕西鑫盛泰篷业 型号:广泛 颜色:红橙黄绿青蓝紫自选
公司地址	陕西省西安市沣东新城斗门街办落水村4组28号
联系电话	17386981134

产品详情

陕西鑫盛泰钢结构有限公司结合专业设计，精确施工阳光板车棚，膜结构停车棚、自行车棚具有风格独特、坚固耐用、抗风力强、易清洗、装卸方便。膜结构景观棚是公司经潜心研究，并吸收国内外生产技术和经验，开发出各类高水准，高品质的各种类型膜结构棚业系列：景观艺术车棚、景观耐力车棚、景观自行车棚、阳光车棚、钢结构牛筋布车棚、阳光板车棚,以及各类风格的景观艺术建筑等。 陕西鑫盛泰钢结构有限公司拥有一批高素质的人才队伍，经验丰富，专业性较强，对膜结构行业有着深入的了解，并引进德国生产制作设备，能够满足顾客对产品新颖性与实用性的双重需求。本公司员工锐意进取，团结向上，具有较强的凝聚力和合作精神。专业化的团队和实力使得公司迅速发展，成为膜结构行业中的先行者。公司凭借优质的开发技术，完善的售后服务赢得了众多用户的高度赞扬，深信我们在带给您实用的前提下，更能为您的厂房和别墅提高形象，增添一道亮丽的风景线。 公司本着专业人做专业事的宗旨，信奉用钢铁描绘风景，用艺术升华产品的理念，永远追求尽心尽力，尽职尽责，尽善尽美。

主营产品：膜结构、膜结构车棚、膜结构景观棚、膜结构体育设施、膜结构交通设施、膜结构商业设施、活动推拉棚、遮阳棚、玻璃雨棚、遮阳伞、帐篷篷房等遮阳防雨工程。

产品规格：

根据您需要的尺寸来订做：

1：（长）靠墙的长度：2-6米任意尺寸（上海可做2-12米）

2：（宽）伸到外面的宽度有：1.5米，2米，2.5米，3米（豪华型可以做3.5米，4米）

注：伸出长度要小于靠墙长度至少50厘米以上，这样才能正常伸缩5米以上建议装豪华型的，抗风性更好。建议您在测量尺寸时有三个尺寸一定要注意：

一：靠墙的尺寸（长）

1 左右两端不能太靠墙的边缘，否则用冲击钻打洞的时候，墙体容易开裂

2 其中一边留出15公分放手摇杆

二、伸缩的尺寸（宽）

1.5米实际伸展1.4米左右

2米的实际伸展1.9米左右

2.5米实际伸展2.35米左右

3米的实际伸展2.85米左右

原因是：篷面有一定的倾斜度，会使水平伸出的距离变短，另一个方面是不建议您在使用的時候把篷布放到极限，要保持曲臂的弹性存在，使布面绷紧防止积水。

支持！。

三、安装位置的高度要测量

有三个尺寸：1.5米，2米，2.5米（安装高度减去1或者1.2米左右的样子就可以的）挑选颜色：记住您喜欢的颜色，告诉我们，您就可以订做一套合适的遮阳雨篷了。

温馨提示：

1，如果两端的墙面不在同一水平，可以焊角铁架子支起来

2，如果您需要安装在木工板上（比如招牌），如果招牌够结实可以直接在棚两边的固定板上直接开孔，上彩钢螺丝，也可以电焊角铁在上面增加受力面积，再上彩钢螺丝

安装注意事项：

1.各位亲收到货后，千万不要把棚子拆开，我们都是组装好的，您只需要拆掉塑料膜就可以的，在墙上打4个膨胀螺丝就可以的，装上后再摇展开，伸缩臂上的防护套也不要拆，装上去再拆！！（否则容易弹到人）

2.固定的钢板一定要和墙面垂直并紧靠，不要固定歪了！！（否则整个棚容易从墙面滑落下来）

关于发货时间：

棚属于定制类产品，需要生产周期，我们会在三天内做好并安排发货

