

## S280GD镀锌板 S280GD镀锌板的价格

产品名称	S280GD镀锌板 S280GD镀锌板的价格
公司名称	上海易百实业有限公司
价格	4020.00/吨
规格参数	S280GD:0.3*3.0mm S280GD:0.3*3.0mm S280GD:0.3*3.0mm
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄17号703室
联系电话	86-021-51683422 13681881271

## 产品详情

镀锌板S280GD+Z牌号代表：S:表示结构用钢 280：最小屈服强度MPa G：钢种特性不确定 D：热镀Z:纯锌镀层

镀锌板S280GD+Z牌号标准：GB/T\_2518-2008\_连续热镀锌钢板及钢带

S280GD+Z镀锌板，S280GD+Z镀锌卷，  
S280GD+Z宝钢镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法，

全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称为镀锌板。

S280GD+Z，S280GD+Z镀锌板，S280GD+Z镀锌卷，S280GD+Z热轧镀锌板，S280GD+Z耐指纹镀锌板，S280GD+Z无花镀锌板，

S280GD+Z小花镀锌板，S280GD+Z大花镀锌板。S280GD+Z钢板，S280GD+Z钢卷，S280GD+Z冲压镀锌板，S280GD+Z耐磨镀锌板。

S280GD+Z镀锌板规格：

2.0\*1250\*C、1.5\*1250\*C、0.8\*1250\*C、1.0\*1250\*C、1.2\*1250\*C、0.5\*1250\*C、

0.5\*1000\*C、1.0\*1000\*C、1.2\*1000\*C、1.5\*1000\*C、0.8\*1000\*C、0.7\*1000\*C、

0.4\*1000\*C、0.6\*1000\*C、0.7\*1250\*C、0.9\*1250\*C、0.6\*1250\*C、0.4\*1250\*C、

0.9\*1000\*C

按生产及加工方法可分为以下几类：

**热浸镀锌钢板。**将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

**合金化镀锌钢板。**这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500 左右，使其生成锌和铁合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂层的密着性和焊接性；

**电镀锌钢板。**用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

**单面镀和双面差镀锌钢板。**单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；

**合金、复合镀锌钢板。**它是用锌和其他金属如铅、锡制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能；

除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。

1) 表面状态：镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同，表面状态也不同，如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。德国标准还规定有表面级别。

(2) 镀锌板应具有良好的外观，不得有对产品使用有害的缺陷，如无镀、孔洞、破裂以及浮渣、超过镀厚、擦伤、铬酸污垢、白锈等。国外标准对具体外观缺陷规定都不十分明确。订货时对一些具体缺陷应在合同上列明。

## 五、镀锌量

**镀锌量标准值：**镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。镀锌量的单位为g/m<sup>2</sup>。日本、美国及德国标准对镀锌薄钢板镀锌量的规定详如下。

**性能指标：**一般说来，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8”中有关产品标准；

**试验方法：**与一般薄钢板试验方法相同，见“8”所提供的有关标准及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。

### (2) 弯曲试验：

弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致，美国标准除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

**要求：**一般要求镀锌板弯曲180后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。

公司产品:

DX51D系列

DX51D+Z100、DX51D+Z120、DX51D+Z140、DX51D+Z160、DX51D+Z180、DX51D+Z200、DX51D+Z220、DX51D+Z250、DX51D+Z275、

DX51D+Z300、DX51D+Z350、DX51D+Z450、DX51D+Z600

#### Q235系列

Q235+Z100、Q235+Z120、Q235+Z140、Q235+Z160、Q235+Z180、Q235+Z200、Q235+Z220、Q235+Z250、Q235+Z275、Q235+Z300、

Q235+Z350、Q235+Z450、Q235+Z600

#### Q345系列

Q345+Z100、Q345+Z120、Q345+Z140、Q345+Z160、Q345+Z180、Q345+Z200、Q345+Z220、Q345+Z250、Q345+Z275、Q345+Z300、

Q345+Z350、Q345+Z450、Q345+Z600

#### Q355系列

Q355+Z100、Q355+Z120、Q355+Z140、Q355+Z160、Q355+Z180、Q355+Z200、Q355+Z220、Q355+Z250、Q355+Z275、Q355+Z300、

Q355+Z350、Q355+Z450、Q355+Z600

#### GR340系列

GR340+Z100、GR340+Z120、GR340+Z140、GR340+Z160、GR340+Z180、GR340+Z200、GR340+Z220、GR340+Z250、GR340+Z275、

GR340+Z300、GR340+Z350、GR340+Z450、GR340+Z600

#### CS TYPE A系列

CS TYPE A+Z100、CS TYPE A+Z120、CS TYPE A+Z140、CS TYPE A+Z160、CS TYPE A+Z180、CS TYPE A+Z200、CS TYPE A+Z220、

CS TYPE A+Z250、CS TYPE A+Z275、CS TYPE A+Z300、CS TYPE A+Z350、CS TYPE A+Z450、CS TYPE A+Z600

#### CS TYPE B系列

CS TYPE B+Z100、CS TYPE B+Z120、CS TYPE B+Z140、CS TYPE B+Z160、CS TYPE B+Z180、CS TYPE B+Z200、CS TYPE B+Z220、

CS TYPE B+Z250、CS TYPE B+Z275、CS TYPE B+Z300、CS TYPE B+Z350、CS TYPE B+Z450、CS TYPE B+Z600

#### GR37系列

GR37+Z100、GR37+Z120、GR37+Z140、GR37+Z160、GR37+Z180、GR37+Z200、GR37+Z220、GR37+Z250、GR37+Z275、GR37+Z300、

GR37+Z350、GR37+Z450、GR37+Z600

#### GR50系列

GR50+Z100、GR50+Z120、GR50+Z140、GR50+Z160、GR50+Z180、GR50+Z200、GR50+Z220、GR50+Z250、GR50+Z275、GR50+Z300、

GR50+Z350、GR50+Z450、GR50+Z600

#### GR80系列

GR80+Z100、GR80+Z120、GR80+Z140、GR80+Z160、GR80+Z180、GR80+Z200、GR80+Z220、GR80+Z250、GR80+Z275、GR80+Z300、

GR80+Z350、GR80+Z450、GR80+Z600

#### SGCC系列

SGCC+Z100、SGCC+Z120、SGCC+Z140、SGCC+Z160、SGCC+Z180、SGCC+Z200、SGCC+Z220、SGCC+Z250、SGCC+Z275、

#### SGHC系列

SGHC+Z100、SGHC+Z120、SGHC+Z140、SGHC+Z160、SGHC+Z180、SGHC+Z200、SGHC+Z220、SGHC+Z250、SGHC+Z275、SGHC+Z300、

SGHC+Z350、SGHC+Z450、SGHC+Z600

#### SGC340系列

SGC340+Z100、SGC340+Z120、SGC340+Z140、SGC340+Z160、SGC340+Z180、SGC340+Z200、SGC340+Z220、SGC340+Z250、SGC340+Z275、

SGC340+Z300、SGC340+Z350、SGC340+Z450、SGC340+Z600

#### SGH340系列

SGH340+Z100、SGH340+Z120、SGH340+Z140、SGH340+Z160、SGH340+Z180、SGH340+Z200、SGH340+Z220、SGH340+Z250、SGH340+Z275、

SGH340+Z300、SGH340+Z350、SGH340+Z450、SGH340+Z600

#### SGC440系列

SGC440+Z100、SGC440+Z120、SGC440+Z140、SGC440+Z160、SGC440+Z180、SGC440+Z200、SGC440+Z220、SGC440+Z250、SGC440+Z275、

SGC440+Z300、SGC440+Z350、SGC440+Z450、SGC440+Z600

## SGH440系列

SGH440+Z100、SGH440+Z120、SGH440+Z140、SGH440+Z160、SGH440+Z180、SGH440+Z200、SGH440+Z220、SGH440+Z250、SGH440+Z275、

SGH440+Z300、SGH440+Z350、SGH440+Z450、SGH440+Z600

## SGC400系列

SGC400+Z100、SGC400+Z120、SGC400+Z140、SGC400+Z160、SGC400+Z180、SGC400+Z200、SGC400+Z220、SGC400+Z250、SGC400+Z275、

SGC400+Z300、SGC400+Z350、SGC400+Z450、SGC400+Z600

## SGH400系列

SGH400+Z100、SGH400+Z120、SGH400+Z140、SGH400+Z160、SGH400+Z180、SGH400+Z200、SGH400+Z220、SGH400+Z250、SGH400+Z275、

SGH400+Z300、SGH400+Z350、SGH400+Z450、SGH400+Z600

## SGC490系列

SGC490+Z100、SGC490+Z120、SGC490+Z140、SGC490+Z160、SGC490+Z180、SGC490+Z200、SGC490+Z220、SGC490+Z250、SGC490+Z275、

SGC490+Z300、SGC490+Z350、SGC490+Z450、SGC490+Z600

## SGH490系列

SGH490+Z100、SGH490+Z120、SGH490+Z140、SGH490+Z160、SGH490+Z180、SGH490+Z200、SGH490+Z220、SGH490+Z250、SGH490+Z275、

SGH490+Z300、SGH490+Z350、SGH490+Z450、SGH490+Z600

## SGC540系列

SGC540+Z100、SGC540+Z120、SGC540+Z140、SGC540+Z160、SGC540+Z180、SGC540+Z200、SGC540+Z220、SGC540+Z250、SGC540+Z275、

SGC540+Z300、SGC540+Z350、SGC540+Z450、SGC540+Z600

## SGH540系列

SGH540+Z100、SGH540+Z120、SGH540+Z140、SGH540+Z160、SGH540+Z180、SGH540+Z200、SGH540+Z220、SGH540+Z250、SGH540+Z275、

SGH540+Z300、SGH540+Z350、SGH540+Z450、SGH540+Z600

## SGCH系列

SGCH+Z100、SGCH+Z120、SGCH+Z140、SGCH+Z160、SGCH+Z180、SGCH+Z200、SGCH+Z220、SGCH+Z250、SGCH+Z275、SGCH+Z300、

SGCH+Z350、SGCH+Z450、SGCH+Z600

#### S250GD系列

S250GD+Z100、S250GD+Z120、S250GD+Z140、S250GD+Z160、S250GD+Z180、S250GD+Z200、S250GD+Z220、S250GD+Z250、S250GD+Z275、

S300GD+Z300、S250GD+Z350、S250GD+Z450、S250GD+Z600

#### S280GD系列

S280GD+Z100、S280GD+Z120、S280GD+Z140、S280GD+Z160、S280GD+Z180、S280GD+Z200、S280GD+Z220、S280GD+Z250、S280GD+Z275、

S280GD+Z300、S280GD+Z350、S280GD+Z450、S280GD+Z600

#### S320GD系列

S320GD+Z100、S320GD+Z120、S320GD+Z140、S320GD+Z160、S320GD+Z180、S320GD+Z200、S320GD+Z220、S320GD+Z250、S320GD+Z275、

S320GD+Z300、S320GD+Z350、S320GD+Z450、S320GD+Z600

#### S350GD系列

S350GD+Z100、S350GD+Z120、S350GD+Z140、S350GD+Z160、S350GD+Z180、S350GD+Z200、S350GD+Z220、S350GD+Z250、S350GD+Z275、

S350GD+Z300、S350GD+Z350、S350GD+Z450、S350GD+Z600

#### S450GD系列

S450GD+Z100、S450GD+Z120、S450GD+Z140、S450GD+Z160、S450GD+Z180、S450GD+Z200、S450GD+Z220、S450GD+Z250、S450GD+Z275、

S450GD+Z300、S450GD+Z350、S450GD+Z450、S450GD+Z600

#### S550GD系列

S550GD+Z100、S550GD+Z120、S550GD+Z140、S550GD+Z160、S550GD+Z180、S550GD+Z200、S550GD+Z220、S550GD+Z250、S550GD+Z275、

S550GD+Z300、S550GD+Z350、S550GD+Z450、S550GD+Z600

#### G300系列

G300+Z100、G300+Z120、G300+Z140、G300+Z160、G300+Z180、G300+Z200、G300+Z220、G300+Z250、G300+Z275、G300+Z300、G300+Z350、

G300+Z450、G300+Z600

### G350系列

G350+Z100、G350+Z120、G350+Z140、G350+Z160、G350+Z180、G350+Z200、G350+Z220、G350+Z250、G350+Z275、G350+Z300、G350+Z350、

G350+Z450、G350+Z600

### G410系列

G410+Z100、G410+Z120、G410+Z140、G410+Z160、G410+Z180、G410+Z200、G410+Z220、G410+Z250、G410+Z275、G410+Z300、G410+Z350、

G410+Z450、G410+Z600

### G450系列

G450+Z100、G450+Z120、G450+Z140、G450+Z160、G450+Z180、G450+Z200、G450+Z220、G450+Z250、G450+Z275、G450+Z300、G450+Z350、

G450+Z450、G450+Z600

### G550系列

G550+Z100、G550+Z120、G550+Z140、G550+Z160、G550+Z180、G550+Z200、G550+Z220、G550+Z250、G550+Z275、G550+Z300、G550+Z350、

G550+Z450、G550+Z600

也可根据客户需求进行定制

### 公司简介：

世界钢铁看中国，中国钢铁看上海，上海钢铁在宝山。2008年，依托上海独特的区位、交通与产业优势，上海易百实业有限公司在宝山区钢领国际钢材贸易服务中心应运而生，借势而立。

自诞生伊始，公司坚持以打造“值得信赖的板材供应商”为使命，专注于为客户提供专业的钢材服务。

“易百实业”，不断超越。

2016年，“易百实业”在江苏省常熟市成立江苏汇恒材料科技有限公司，为农牧工程客户提供农牧厂房及设备用料的一体化解决方案；2017年，又在江阴市成立中昆精密机械江苏有限公司，主营钢材开平、分条。至此，公司已形成集钢材生产、加工、贸易、配送于一体的上下游全链条，可为客户提供规格齐全、持续稳定、多样化的钢材配套服务。

公司主营高强度、高锌层、高厚度镀锌，酸洗板，冷轧板，彩涂板，热镀锌，电镀锌，不锈钢，以及合金铝卷板等，并长期经营江阴宗承、黄石山力、山东冠洲、宝钢、邯钢、武钢等钢厂产品。终端客户包括：钢结构、仓储钢板仓、支架、货架、农牧工厂等。

十年磨一剑，今朝显锋芒。目前，“易百实业”开始向行业领跑者迈进。

作为上海市金属结构行业协会、宝山钢构协会的重要成员，公司已连续8年荣获“中国优秀金属板材供应商百强”称号，营销网络覆盖海内外各地，产品远销欧美、东南亚、中东及南非等地。2018年公司销售额有望突破20万吨，并与国内各大钢厂建立了战略合作关系，为多家大型终端用户提供长期稳定的服务，是台湾尚兴钢铁股份有限公司大陆全资子公司江阴宗承钢铁有限公司授权代理商。

未来，公司将继续视质量和服务为企业的生命，不断深化、完善诚信服务体系，与广大事业合作伙伴携手发展，共赢明天。

公司优势：

1：常备库存大，公司常备库存万余吨，厚度从0.4mm-4.0mm，宽度1000mm-1800mm.涵盖热基镀锌、冷基镀锌板、无花镀锌。锌层由80克到270克 材质分类DX51D+Z系列、SGCC系列、CSA系列 SGH340系列SGC340系列 SS33系列等普通及特殊材质。

2:定扎时间短。对于客户定扎的特殊材质、超高锌层、异型规格均能在规定的时间内交货，为您的工程和生产提供货源保证。

3:价格优惠，公司经营规模大，钢厂进货优惠幅度大，货物成本低、吊装、加工、仓储、运输等物流环节的成本优化，决定了我们的价格低于市场。

4:加工配送 公司提供精细的镀锌板加工，纵剪、开平成您需要的任意规格，完成从吊装、加工到配送的服务环节。

5:售后服务，公司有专门的售后服务部门，接到客户质量异议通知后，确认货物的质量，并及时调换货物或退还全款。

联系我们:

上海易百实业有限公司：021-51260067

上海楚源国际贸易有限公司：021-51260067

上海万宽国际贸易有限公司：021-51683074

江苏汇恒材料科技有限公司：0512-52267595

中昆精密机械江苏有限公司：0510-86285500

网址：[www.100sy.com.cn](http://www.100sy.com.cn)