

重庆标识标牌制作亚克力背景墙

产品名称	重庆标识标牌制作亚克力背景墙
公司名称	重庆复正标牌制作有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区兰馨大道6号10栋1-10（机电城B5-3）
联系电话	023-67818998 18223168881

产品详情

PVC字

优点

- 1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
- 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，易熔接及粘合。
- 3.抗弯强度及冲击韧性强，破裂时延伸度较高。
- 4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型，可满足各种型材规格的需要。
- 5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。
- 6.施工工艺简单，安装较为方便。

在欧美国家PVC是建筑行业的宠儿，PVC在人们的日常生活中随处可见。PVC不但可以表现自然界的颜色，还可以表现人们幻想中的颜色。在德国，40%的家具都是用PVC来作表面材料的，看到那些色泽自然、色彩华丽、丰富多样、图案美丽、式样典雅而高档的办公桌、书架、沙发、厨柜，谁也不会把它们和街头那些满目疮痍的"白色垃圾"联想到一起，更不会想到正是PVC吸塑膜赋予了它们如此美丽的外衣。

一是，PVC独特的性能(防雨，耐火，抗静电，易成型)，二是，PVC低投入高产量的特点。那么，PVC为什么能具有上述两大优势呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。

PVC的生产工艺并不复杂，普通的生产线一般

由滚压机、[印刷机](#)

、背涂机和切割机组成，主要是通过滚压机的直动搅拌，滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜，生产

的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色，通过[背涂](#)

机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂，它是[PVC膜](#)优质性能的一个重要保证。

背涂由特殊材料组成,是一种高能亲和剂,正

是由于这层背涂，[PVC薄膜](#)才能紧紧地和中密板或其它[板材](#)

融合在一起，十年甚至十五年不开胶。而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题。由于整套生

产过程都是在高温下([滚压机](#)

内温度达到220度)进行的，这就使PVC膜具有高抗光性和[耐火性](#)，保证PVC膜的高质量。

当然，这对生产机器的要求很高，通常一套生产线的生产设备造价约为3千9百万马克，折合人民币约1.6亿元。但另一方面，PVC膜的生产工艺却相当简单，机器产量也很大，所以全面地看，PVC实际是一种低投入、高产量的产品。

PVC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上，因此经过一两年后，贴膜就容易脱落。而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面，因此不易脱落。

虽然PVC膜

有优良的质量保证，但有人可能会说，PVC毕竟是化学产品，它就是比不上天然材料，排除不了毒性和异味，也免不了对环境造成伤害。事实却并非如此，这是因为德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼，有毒物质被完全提炼出来，所以PVC是完全无毒无味的，对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激，对于

于

那些

对木料和

油漆过敏的人来说，使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。通过使用PVC膜作装饰膜，人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板，减少使用木材量。

重庆标牌,重庆标识,重庆标牌制作,重庆标识制作,重庆广告制作,重庆标牌厂家,重庆商业标识,重庆景区标识标牌,重庆医院标识标牌,重庆地产标识标牌