

X1S多功能硬盘只读锁 防写入只读隔离保护器

产品名称	X1S多功能硬盘只读锁 防写入只读隔离保护器
公司名称	南昌航佑科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:航佑 型号:X1S 产地:北京
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路59号南昌工程学院大学科技园B座北309室（注册地址）
联系电话	13133914104

产品详情

高配多功能综合只读锁(Write protection)

产品概述：

航佑科技X1S多功能超级只读锁是一款性能卓越，接口丰富的多功能只读锁，体积小巧、功能集成度高，能满足未来科技发展所面临的新问题。

在电子取证过程中，只读设备可以有效的保证电子数据在获取和分析过程中不被修改，从而保证取证工作的司法有效性和数据完整性，是电子取证过程中不可或缺的设备工具。

国内自主研发的背景更符合安全、保密、涉密等机关的业务需求，友好的中文标识信息为使用人员提供更多便利。该设备采用基于硬件底层的只读控制技术，可以有效保证各种存储介质内的数据在接入主机后以及在分析过程中不被修改，符合电子物证数据的司法公正性规范要求。

航佑科技x1s多功能只读锁提供了硬盘只读、PCI-E设备只读、USB设备只读、存储卡只读、隐藏分区，提供虚拟写和纯只读的切换功能，综合一体化只读接口，海量存储设备和各种存储卡的基于硬件的安全写保护方案。可以满足不同环境下以及各种不良状态的磁盘接驳。无需安装驱动，支持“即插即拔”，标准软驱位，可方便地安装与台式机，也可作为便携设备独立使用

该只读设备可有效阻止任何写入操作，在连接被分析介质过程中不会对所连接的设备做任何修改，是司法调查、取证、分析工作所必备的工具。支持对IDE、SCSI、SATA等类型硬盘及各存储卡的只读保护；

X1S多功能硬盘只读锁 防写入只读隔离保护器

配置标准

IDE写保护接口 SATA写护接口 SATA可读写接口 2.5 ” 硬盘适配器.PCIE写保护只读接口

SAS写保护接口 SCSI写保护接口 USB写保护接口 1.8 ” 硬盘适配器 IDE 可读接口

产品特点

支持对绝大部分USB接口的存储介质的只读保护，如U盘、移动硬盘、数码相机、读卡器等电子证据只读锁。

支持通过USB2.0接口与分析计算机连接。

兼容各种取证分析软件；

体积小易于携带的电子证据只读锁

航佑科技-X1S（含SAS、PCI-E）

配置信息：

只读PCI-E接口*1

只读SAS/SATA接口*1

只读USB3.0接口*1

只读多合一读卡器模块*1

只读IDE接口*1

支持纯只读和虚拟写切换模式

外置选配外置电源适配器*1

功能特点：

业内唯一的可切换双模式只读锁：

1.纯只读模式

2.虚拟写模式，可桌面外置使用，也可内置安装到工作站平台上使用。

极速USB3.0联机端口；

可搭配P2E和P2M模块读取PCI-E以及M.2(PCI-E协议)的SSD；

SATA写保护读取速度：320MB/S；

PCI-E写保护读取速度：320MB/S；

SAS写保护读取速度：320MB/S；

USB3.0写保护读取速度：320MB/S；

IDE写保护读取速度：50MB/S；

多功能读卡器写保护读取速度：30MB/S

长*宽*高：158*148*42.8mm