

# 霸点科技WIFI门禁控制器二次开发无线门禁控制器

产品名称	霸点科技WIFI门禁控制器二次开发无线门禁控制器
公司名称	南宁霸点网络科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:智道 供电:12 定制:支持二次开发
公司地址	滨河路
联系电话	0771-2709336 15296531295

## 产品详情

霸点科技WIFI门禁控制器二次开发无线门禁控制器

【产品名称】无线WIFI门禁控制器

【产品特性】

无线门禁控制器与电脑之间通讯，采用了Wi-Fi无线接入技术，无需布通讯线，缩短建设周期。

工业级设计，内置工业级无线通讯模块；

传输稳定、可靠性强、安全性高

支持二次开发，提供开发包

【图 示】

【产品介绍】

无线门禁系统即是以无线WIFI方式将各个无线门禁控制器与上级管理电脑连接起来，组成一个无线门禁网络，并实时控制和传输信息给管理电脑。市场上常规的门禁系统都是采用RS-485或RJ45有线方式与管理电脑进行通讯的。但随着门禁应用的拓展和安装场所和施工条件的限制，有些场所不能采用有线方式组网，这样就必须考虑采用无线方式来实现门禁系统的联网。我公司研发生产的内置WIFI无线接入模块

的无线门禁控制器已经成功应用于无线门禁系统。

WIFI完全摆脱网线与设备的连接就可以提供所有无线数据传输，只要覆盖信号，支持多个设备同时连接，支持光纤速度传输。因此，无线WIFI门禁控制器为用户提供了安全可靠的数据传输，同时为门禁系统节约了布线的成本和人工成本。

### 【技术参数】

通讯方式：无线WIFI

通讯距离：控制器与电脑的通讯距离，根据现场wifi覆盖和障碍物多少而定

管理门数：1

可接读卡器数量：2

读卡器输入格式：韦根26

（兼容所有韦根格式的EM、M1、HID、密码等读卡器，指纹、人脸等生物识别）

可存储注册卡权限数：6万（备注）

可存储记录数：6万

工作电压：DC12V ± 10%

工作电流：150mA

工作温度：0 ~ +30

可接电锁及门磁：1个

出门按钮：1个

在停电状态保护数据时间：高速闪存设计，永不丢失

输出：1组电锁控制输出、1组报警输出

输入：两组Wiegand读头输入、1组开门按钮控制、1组门磁输入、一组报警输入

供电方式：内置门禁电源，门禁控制器、电锁可由门禁电源直供电

配套软件：简体中文

配套软件可支持的数据库：SQL

尺寸：150mm长\*130mm宽\*25mm高

### 【性能特点】

无线通讯技术：节省费用，实施迅速，不影响室内外装修美观。

数据安全稳定：采用军工级无线通讯技术，具备数据传输的安全可靠性，及领先业界的稳定性能

简单易用性：安装使用方便，即插即用。人人可安装，人人会调试，人人能售后。

传输速度快：工作速率可达250Kbp / s，10倍于普通485通讯速度。

强大的可扩展性：随时扩大系统的覆盖面，由于使用无线传输方式，用户环境进行扩容的时候，不需要改造布线的成本支出。

多点传输：单点对多点传送数据，其联网设备数量远超过普通RS485的设备联网数量。

高灵敏度，低功耗，无线收发器待机状态仅为1uA，可满足低功耗设备的要求

低成本，高效益：不需要铺设有线线路，缩短建设周期，减少布线、人工成本。

电话：0771-2709336联系手机：15296531295 期待您的咨询