

# 粪便处理车 环保吸粪车 干湿分离吸粪车信誉保证

产品名称	粪便处理车 环保吸粪车 干湿分离吸粪车信誉保证
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

### 粪便处理车 环保吸粪车 干湿分离吸粪车信誉保证

深圳九九八粪便处理机搭载污物快速处理系统，采用新型MT-生活污水快速处理装置，除了目前广泛使用的絮凝法之外，还添加了管道混合器及管道反应器，把城市粪便的无害化处理和资源化利用相结合。一方面消除了城市粪便的污染问题，另一方面可在短时间内使人类粪便中的高分子有机物分解成为园林绿化可吸收的高效绿色有机肥料，实现节能、环保、无害化，同时创造了经济效益，提升环保事业的附加值。

如今，随着我国经济社会的快速发展，城市面积不断扩大，人口高度聚集，承担着生活污水初级化环保处理的化粪池遍布城市各个角落，化粪池处于密封状态，通风情况较差，若不及时清掏容易堵塞，化粪池污水漫溢、臭气熏天等现象也是屡见不鲜，严重影响人们的正常生活。如果形成沼气聚集，一旦遇到外界震动、高温或明火极易发生爆炸，成为威胁人民生命财产\*\*\*的“定时炸”。

大量的城市粪便主要来源于被化粪池截留的粪渣污泥。城市的粪便究竟该如何处理?怎样才能做到既保护环境，又节约资源，保证人与自然和谐共存?这个问题已成为摆在国内城市环卫、物业等部门面前的当务之急。

现阶段各大中城市主要采用传统吸粪车将化粪池的污物抽起来拉到指定地点倒掉。但是现阶段很多城市根本没有明确的堆放点，即便个别城市有为此建立大型的粪便处理厂，也都是在城市边缘地段，吸粪从业者们，为了减少运输成本和提高效益，根本不会按规定操作，没有从根本上解决粪便无害化处理。

城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多未经过专业培训，沼气浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬

化滤渣和消毒处理，车开到哪里，粪水就滴到那里。为降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地的现象。

这种粗放，原始的清掏方式，不但对清掏人员自身的人身\*\*\*造成极大的\*\*\*隐患还极易造成水环境的二次污染，使城市的河流、绿地和道路受到污染，给执法部门的管理增加了难度，同时，加大了政府的治污难度，严重影响了市容环境卫生、公共卫生\*\*\*和人民身体健康。

广东深圳市九九八科技有限公司是一家环保工程企业，也是广东时代环保科技有限公司的总代理商，一直坚守；服务客户，成就员工，奉献社会：的服务宗旨，问客户提供最专业的，以时代叠螺污泥脱水机为核心的一系列污泥脱水方案。

## 基本结构

脱水主体是由固定环，有东环，垫片，螺杆，螺旋轴构成，多个固定环，游动环相互间隔堆叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。

浓缩段：当叠螺推动轴运转时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。

脱水段：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的运转不断往前移动，沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的空体积不断收缩，在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动饼含固量不断升高，最终实现污泥的联系脱水

自清洗：螺旋轴的旋转。推动活动环不断转动。设备依靠固定环和游动环之间的移动时间连续的自清洗过程，从而巧妙低避免了传统的脱水机普遍存在的堵塞问题。

使用范围之广泛：

能适用于市政，食品饮料，屠宰养殖，印染，石油化工，造纸，皮革，制药等等各行各业的污泥脱水：

能适用于高，低浓度污泥，从2000mg/l-50000mg/l浓度污泥都能处理：

能适用于高，低黏度的各类型污泥，特表市含油量污泥，堪称油污泥脱水的利器。

设备不容易堵塞：独特的拖动，颈环滤缝结构使得设备不易堵塞，无需要防止滤缝堵塞而进行大量清洗，彻底减少冲洗用水量，减少内循环负担，解决了传统设备脱水堵塞给大企业带来的烦恼。

连续自动运行：叠螺污泥脱水机从抽出的污泥，注入药液，排除污泥饼均采用自动控制，通过电控柜，与泡药机，进泥泵，加药泵等进行联动，不需要人员操动，不需要人员操作设备，运行不会发生堵塞，滤带走偏活其他影响工艺安全的现象，日常保养

维护简单，24小时可以连续无人运行。首次实现了真正意义上污泥脱水连续全自动运行

节省运行费：用一体化整体设计，设计紧凑，大幅度节省运行成本，低速螺旋挤压技术，使得耗电量大幅度减低，设备不堵塞，冲洗用水大幅度减少，24小时全自动无人运行，人工费大幅度减低，因此，本设备也真正成为符合国家政策的节能环保设备。

没有二次污染：螺旋轴的转速大概2-3转/，无振动，无需滚筒等大型集体，因而该设计得相当轻巧，机体几乎全部采用不锈钢材质，更换部件只有螺旋轴和游动环，使用寿命长，经久耐用。

节省工程投资：螺旋式污泥脱水机本身具备污泥浓缩功能，直接处理曝气池内好氧污泥，不需要浓缩，减少污水处理设施整体的占地空间和建设成本

提升除磷功能：污泥在好氧的条件下脱水，不会发生传统污泥浓缩池缺氧或厌氧条件下的污泥磷释放，从而提升整个污水处理系统的出磷功能作用。

城市粪便如何处理？农村粪便如何处理？一个困扰人们已久的问题解决。那便是清理化粪池，化粪池每年至少清理1次到2次，这样粪便就解决了。那么我们该如何清理化粪池呢，下面为大家介绍一款新型的化粪池清掏机器，它不用人工清掏，也不需要吸粪车抽起来去另一个地方排放，而是直接用化粪池清掏机器，直接在现场进行处理，直接抽直接排，把化粪池的纸巾，衣物，头发，卫生巾，等垃圾分离出来。而把粪便可以直接变成有机肥的原材料，送去苗圃等给果苗当做肥料。

吸粪车效益分析：

#### 技术原理

传统吸粪车吸污车，采用简单的真空抽取，污物的清理是间断性的；

我公司304不锈钢吸粪车，304不锈钢吸污车，304不锈钢清污车粪便无害化处理设备，除了利用真空抽取之外，还加了处理系统，使其抽取物固液气三态分离，能够就地排放。

#### 配套设计

传统吸粪车动力完全依赖汽车，如果汽车出现故障，将不能工作；

我公司304不锈钢吸粪车，304不锈钢吸污车，304不锈钢清污车粪便无害化处理设备，和汽车的依附性很弱，动力和汽车没关系，除了直接插电外，还自带发电机组，或者用电瓶带动，方便实用，比起烧油更划算。

#### 时间效益

传统吸粪车的处理间断性决定了，清污过程中，运输的时间远远大于本身抽取和排放的时间；

其它问题：

#### 1、每吨药剂量

药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）

2、发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？

发电机油耗为每小时4-5L柴油

电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然用外接电源，一、声音小，二，更节能

3、易损件是哪些？

电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，\*\*\*多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单

4、保修期多长？后期维修怎么办？

我们是根据国家规定一年三包的，终生也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。

5、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油发电机发电

6、该设备是否需要定期清理？清理是人工还是自动？

设备平时不需要清理，但例如工作淡季，可能几个月不用那么就需要清理出来，避免箱体老化，但是现在我们开发了全不锈钢车体，维护周期就更短了。设备我们已经配备了洗车机。