

# 泰安多用户电表，泰安集中式电表，泰安集群式电表

产品名称	泰安多用户电表，泰安集中式电表，泰安集群式电表
公司名称	泰安市旺悦电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旺悦 产地:泰安 型号:36
公司地址	山东省泰安市岱岳区粥店办事处
联系电话	15215480001

## 产品详情

电子式预付费电表由于比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点，越来越广泛地应用。但目前市场上电能表厂家繁多，质量参差不齐，选择不好，不仅不能发挥电子式电能表的优点，反而会带来不应有的损失和增加维护管理的工作量。电子式预付费电能表与我们熟悉的感应式电能表(俗称机械表)，既有相同的地方，也有不相同的地方，且不同的地方更多，特别是表的内部，感应式电能表是采用电磁感应元件，里面是铁芯、铁圈加机械传动装置；而电子式预付费电能表则主要是采用电子元件，即：电阻、电容加集成电路等。因此，应根据电子式电能表的这一特性来进行选择。换句话说要以电子设备的技术要求进行选择，而不能简单的照搬以前选用机械式电能表的技术要求选择电子式电能表(当然，也有可以借鉴的地方)。现就我们在工作中体会，谈谈单相电子式预付费电能表的选购，供有关的工作人员参考。首先要了解电能表的规格型号以及产品技术参数，最重要的是售后服务好。

### 技术参数

工作电压：AC160 ~ 260V

精度等级：1.0级2.0级

标定电流：1.5(6)A、10(40)A、15(60A)

启动电流：0.005Ib

户型：单相36或三相12

每户自身功耗：0.6w

使用环境温度：-25 ~ 55

## 管理方式

在线通讯方式：

RS485专线方式：可采用RS485专线方式实现用户各种能耗数据的远程管理。

局域网方式：利用客户内网方式，实现基于TCP / IP协议的远程数据传输和各类能耗数据的远程管理。

无线通讯方式：

红外手持终端方式：通过红外手持终端抄取剩余或用电数据和预售电量，电表数据及信息可上传至计算机，由管理计算机进行管理。

射频卡方式：可利用刷卡终端与读写器实现预付费用电控制功能，通过管理计算机进行管理。

