

# 不锈钢美式德式英式喉箍抱箍卡箍 大美式喉箍

产品名称	不锈钢美式德式英式喉箍抱箍卡箍 大美式喉箍
公司名称	嵊州市宝钿金属制品有限公司
价格	1.00/只
规格参数	型号:20, 24, 32, 36 规格:6*10, 8*12 类型:大美式喉箍
公司地址	嵊州市鹿山街道新市村
联系电话	86-057583229168 18888667298

## 产品详情

型号	20, 24, 32, 36	规格	6*10, 8*12
类型	大美式喉箍	材质	不锈钢
表面处理	抛光	公称通径	21, 27, 33, 40 (mm)
紧固直径	18, 23, 30, 36 (mm)	适用范围	管道, 机械设备, 五金工具

本厂专业生产各种喉箍或紧固件，并承接五金业务。喉箍类主要产品有美式喉箍、中间式喉箍、德式盖式喉箍、点焊盖式喉箍，英式喉箍。主要应用于五金、机械、汽配等领域，产品全部外销、欢迎各新老客户采购。

美式风格喉箍，样式美观，禁锢性好，扭力强，使用范围广，操作简单，是广大机械制造厂、五金工具厂、汽车修配厂等等最佳选择。

小美式喉箍，有强大扭力，每平米2.2--7n,广泛使用于机械，管道，五金工具等行业。

### 小美式参数

型号	英寸	使用范围	带宽	只/箱
model no	inches(in)	use range(mm)	strip width(mm)	pcs/carton
04	7/32 " 5/8	6-16	8	2000
06	7/16 " 25/32	11-20	8	2000
08	1/2 " 29/32	13-23	8	2000

10	9/16 " 1-1/16	14-27	8	2000
12	11/16 " 1-1/4	17-32	8	2000
16	13/16 " 1-1/2	21-38	8	2000
20	13/16 " 1-3/4	21-44	8	2000

另有大美式各种喉箍

大美式不锈钢(包头、盖式)喉箍，性能良好，用处广泛能较好的禁锢钢管，五金器具等产品，特别在五金、机械、汽车配件等行业有广泛的用处，包装一般是塑料或纸质箱子包装。

大美式参数

型号	英寸	使用范围	带宽	只/箱
model no.	inches(in)	use range(mm)	stripwidth(mm)	(pcs/ctn)
6	7/16-25/32	11-20	12.7	2000
8	1/2-29/32	13-23	12.7	2000
10	9/16-1-1/16	14-27	12.7	1000
12	11/16-1-1/4	17-32	12.7	1000
16	13/16-1-1/2	21-38	12.7	1000
20	13/16-1-3/4	21-44	12.7	1000
24	1-1/16-2	27-51	12.7	1000
28	1-5/16-2-1/4	33-57	12.7	1000
32	1-9/16-2-1/2	40-64	12.7	500
36	1-13/16-2-3/4	46-70	12.7	500
40	2-1/16-3	52-76	12.7	500
44	2-5/16-3-1/4	59-83	12.7	500
48	2-9/16-3-1/2	65-89	12.7	500
52	2-13/16-3-3/4	71-95	12.7	500
56	3-1/16-4	78-102	12.7	300
60	3-5/16-4-1/4	84-108	12.7	300
64	3-9/16-4-1/2	90-114	12.7	300
72	4-1/8-5	105-127	12.7	300
80	4-5/8-5-1/2	117-140	12.7	300
88	5-1/8-6	133-152	12.7	300
96	5-5/8-6-1/2	143-165	12.7	300
104	6-1/8-7	159-178	12.7	300

嵊州市宝钿金属制品有限公司地处环境优美，经济发达的浙江省嵊州市，位于长三角4小时经济圈内，上三高速、甬金高速甬贯穿本市，交通十分便利。

本公司是一家集设计，开发，生产，销售于一体的专业喉箍公司，技术力量雄厚，拥有多名高级技术人员，能自行设计和制作各类喉箍，同时也可按照客户的具体要求进行生产。

本公司拥有专业生产喉箍带料的电脑自动冲床，多套专用机床，抛光机和其它专业配套设备。产品远销

欧美各地。

秉着“以质量求生存，向管理要效益”的经营宗旨和“开拓创新、奋发进取”的企业精神，我们诚邀海内外朋友真诚合作，共同创造美好未来。