

# 山东树莓苗市场行情 山东树莓苗批发基地

产品名称	山东树莓苗市场行情 山东树莓苗批发基地
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	.00/个
规格参数	树莓苗:1 山东树莓苗:2 山东:3
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

## 产品详情

### 2年生树莓苗多少钱 树莓苗批发价格

泰安开发区忠信苗圃位于山东省泰安市，公司所在地距离风景秀丽的泰山风景区较近，所处区域四季分明，气候条件优越，为培育出品质优良、适应性强的苗木产品提供了得天独厚自然条件，我公司培育销售的各类苗木产品对于南北方的气候环境具有较强的适应性，成活率高，果树、果实性状表现优良，请广大新老客户放心购买。泰山作为闻名天下的五岳之首，自古以来具有五岳独尊的称号，是权威、典范的一种象征，我公司取泰山所代表含义，以“典范”为名，致力于为广大消费者提供优质的苗木产品和热情周到的服务，重信誉、守承诺，一言九鼎，努力将公司逐步打造成苗木行业的典范，与广大种植户及苗木销售代理商、苗木销售企业实现互利共赢。

泰安开发区忠信苗圃树莓苗品种介绍：直立灌木，高1-3米；枝具皮刺，幼时被柔毛。单叶，卵形至卵状披针形，长5-12厘米，宽2.5-5厘米，顶端渐尖，基部微心形，有时近截形或近圆形，上面色较浅，沿叶脉有细柔毛，下面色稍深，幼时密被细柔毛，逐渐脱落至老时近无毛，沿中脉疏生小皮刺，边缘不分裂或3裂，通常不育枝上的叶3裂，有不规则锐锯齿或重锯齿，基部具3脉。叶柄长1-2厘米，疏生小皮刺，幼时密生细柔毛；托叶线状披针形，具柔毛。果实由很多小核果组成，近球形或卵球形，直径1-1.2厘米，红色，密被细柔毛；核具皱纹。花期2-3月，果期4-6月

### 2年生红树莓苗多少钱 红树莓苗批发价格

泰安开发区忠信苗圃红树莓苗品种介绍：红树莓苗又名覆盆子，灌木，高1-2米；幼枝被柔毛，疏生皮刺；小叶3-7,长卵形或椭圆形，顶生小叶常卵形，有时浅裂，长3-8厘米，上面无毛或疏生柔毛，下面密被灰白色绒毛，有不规则粗锯齿或重锯齿；叶柄长3-6厘米，被绒毛状短柔毛和稀疏小刺，托叶线形，被短柔毛；短总状花序顶生或腋生，密被绒毛状短柔毛和针刺。花梗长1-2厘米；苞片线形，被短柔毛；花径1-1.5厘米；花萼密被柔毛和针刺，萼片卵状披针形，先端边缘具灰白色绒毛，花果期均直立；花瓣匙形，被短柔毛或无毛，白色；花丝长于花柱；花柱基部和子房密被灰白色绒毛。红树莓苗果实近球形，多汁液，径1-1.4厘米，成熟时红或橙黄色，密被短绒毛；核具洼孔，花期5-6月，果期8-9月。

## 2年生黑树莓苗多少钱 黑树莓苗批发价格

泰安开发区忠信苗圃黑树莓苗品种介绍：攀援灌木。老枝疏生基部宽大皮刺。小叶3-5，顶生小叶宽菱状卵形或椭圆状卵形，常羽状分裂，侧生小叶斜椭圆形或斜卵形，有粗锯齿并浅裂。伞房花序具花数朵至20几朵，萼片披针形，花后常反折；花瓣倒卵形、近圆形或椭圆形，白或浅粉红色。果扁球形，成熟时紫黑色，核三角卵球形，有皱纹。花期4-5月，果期7-8月。产华中北部、陕、甘、台湾及西南各省，喜马拉雅东段至日本、库页岛也有分布。黑树莓苗新梢呈棕色，基生枝成熟时紫黑色，被有较厚的一层白粉，有光泽，散生硬针刺。浆果短圆头形，味酸甜，均单果重6.5-10克，含可溶性固形物10.5%，成熟后紫黑色，有光泽，适于加工酿造。抗病、抗旱力强，产量高，亩产1200~1500公斤。果实7月上旬成熟。

## 2年生黄树莓苗多少钱 黄树莓苗批发价格

泰安开发区忠信苗圃黄树莓苗品种介绍：黄树莓是树莓的一种。树莓，又叫覆盆子，植物分类中属于蔷薇科悬钩子属，下有实心莓亚属和空心莓亚属之分，两者的主要区别在于果实成熟时，实心亚属果实与花托不分离，形成实心的聚合果，而空心亚属果实则与花托分离，形成空心的聚合果，不同品种多达几百种。黄树莓新梢浅绿色或黄绿色，成熟基生枝黄褐色。浆果近圆锥形中型果，黄色，味甜酸，含可溶性固形物10.5%，香味浓，品质上。平均单果重2.4克，亩产1000~1500公斤。浆果加工调配成果汁饮料具有浓郁的芳香和诱人的风味，色泽荔枝肉色，独具一格。果实7月上旬开始成熟，丰产性强。

## 2年生树莓苗基地 树莓苗批发

泰安开发区忠信苗圃树莓苗品种介绍：树莓属蔷薇科悬钩子属中的一种落叶灌木的聚合浆果，又名悬钩子、三月泡、山莓等，野生资源丰富。中药名为覆盆子，既是常用的药用植物，又属于第三代新兴水果，为药食同源植物。花单生或少数生于短枝上；花梗长0.6-2厘米，具细柔毛；花直径可达3厘米；花萼外密被细柔毛，无刺；萼片卵形或三角状卵形，长5-8毫米，顶端急尖至短渐尖；花瓣长圆形或椭圆形，白色，顶端圆钝，长9-12毫米，宽6-8毫米，长于萼片；雄蕊多数，花丝宽扁；雌蕊多数，子房有柔毛。果实由很多小核果组成，近球形或卵球形，直径1-1.2厘米，红色，密被细柔毛；核具皱纹。花期2-3月，果期4-6月。

一、果实经济性状：树莓苗树莓果实圆锥形，果型较大，平均单果重3.8g，最大果重7.5g；果实鲜红色，2年生枝7月果实成熟；1年生枝8月果实成熟。浆果汁液鲜红色，酸甜爽口，有香味，鲜食品质和外观品质优良，果实可溶性固形物含量9.0%，维生素C含量2360 μg/g，果实硬度大。浆果即适于鲜食，更适于深加工。

二、生长结果特性：植株生长健壮，枝条较粗壮，直立性强，株高1.5—2.0m，绿色、刺细软、较少。1年生枝当年结果。繁殖容易，基生枝萌发能力中等。丰产性强，定植后每亩地产果量：盛果期可达1200公斤、高达2000公斤以上。据国外报道，树莓苗品种在两季树莓品种中产量最高。

三、物候期：树莓苗为夏秋两季结果型品种。在吉林省白山地区：二年生枝4月下旬萌芽，5月下旬开花坐果，7月中旬果实成熟；（采收期20天左右）；1年生枝6月下旬开花坐果，8月下旬果实开始成熟，（采收期1个月左右）；11月落叶。据国外资料报道，树莓苗是夏秋两季结果型树莓品种中、秋果成熟期最早的品种。

## 四、栽培技术要点：

1、建园栽培：宜选择沙壤土建园，要求土壤PH值6.5—7.0；宜在春秋季节，采用带状沟方式栽植，定植沟深、宽均在0.5m以上，行株距2.0m×0.3m，每亩栽苗1110株。好一次性施足底肥。栽前将苗根浸在水中4小时后栽培，栽培方法很简单：按长宽深10—15厘米挖坑，将苗根展开放入坑中，埋土踩实；要点是：深栽浅埋，标准是：苗根及苗四周的覆土不要超过苗木在圃地时的原有水印；有条件的地方，栽后不下雨浇透水或覆盖地膜，可确保成活率。

2、生长期管理：定植当年只需一般除草、浇水、松土等管理，当年秋季即可开花结果，第二年7月采收2年生枝上的果实，采收后将结果后的母枝从基部剪除；8-9月采收当年萌发的1年生枝上果实。

3、越冬防寒：在北方寒带、风大雪小的地区，二年生枝需埋土防寒，以防止花芽受冻和枝条抽干。上冻前埋土时，将选留的枝条顺一个方向压倒、捆绑，然后埋土（厚度为15厘米左右）盖严，翌年春天化冻后撤除防寒土并引缚上架。

实践证明：树莓苗品种在北方冬天埋土防寒，一年可收两季果，若不埋土防寒，可省去许多工序并节约大量开支，由于将二年生枝在养分全部回流之后的休眠期至翌年2月份进行“平茬”（剪除），促使基部主茎和根系的养分比较集中，虽然仅收秋季一季果，但与其它所有的树莓品种对比中，仍是高产高效。