

# 华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修

产品名称	华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 安装方式:壁挂式
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

## 产品详情

华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修，点型RAE品牌固定式有毒气体探测报警仪，高壁挂式气体检测报警器。气体测漏仪。

华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修，产品技术参数：

检测原理：电化学

传感器：传感器

采样方式：扩散式

工作电源：12~28VDC

功率：80mA@24VDC

输出信号：4 ~ 20mA, 可微调

负载阻抗：600

检测精度：± 2%F.S. (标定点)

响应时间：( T90 ) <20s

防护等级：IP65

电气接口：3/4 ” NPT M

可选3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式：2" 立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

环境温度：-40 ~+70

-20 ~+50

环境湿度：0~93% RH (无凝露)

环境压力：86kPa~106kPa

显示方式：四位7 段码\*高亮显示

4 个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：176 × 145 × 105mm (HWD)

壳体材料：铝合金

重量：约2.0kg

防爆认证：Ex dia IIC T6 Gb, DIP A21 TA,T6

华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修，产品订购信息

产品型号/检测气体/标准量程/分辨率

SP-2104Plus CO 0-2000ppm 1ppm

SP-2104Plus NO 0-250ppm 0.1ppm

SP-2104Plus H2S 0-200ppm 0.1ppm

SP-2104Plus NO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus O2 0-30%vol 0.1%vol

SP-2104Plus HCN 0-50ppm 0.1ppm

SP-2104Plus NH3 0-100ppm 1ppm

SP-2104Plus ClO2 0-1ppm 0.01ppm

SP-2104Plus Cl2 0-50ppm 0.1ppm

SP-2104Plus PH3 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus SO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus H2 0-1000ppm 1ppm

华瑞SP-2104Plus氧气探测器传感器更换维修，图示：

我们坚持“以科技为中心、坚持持续改进、质量、全力满足用户要求”的质量方针，秉承“诚信、创新、人本、团队”的经营理念，以的产品，的服务满足客户多样化、个性化的需要，为客户生命财产安全提供强有力的保障。

技术：我们一直追求更严谨，更精益求精。

价格：我们为您提供更大的利润空间。

货期：我们追求更快捷，更大量的库存。

服务：我们一直追求更满意，更贴心。

售后：我们一直追求更，买的放心，用的舒心。