

PC 基础创新塑料(美国) LEXAN 101

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PC 基础创新塑料(美国) LEXAN 101 |
| 公司名称 | 沙比特塑料贸易（苏州）有限公司 |
| 价格 | 16.20/千克 |
| 规格参数 | 沙伯基础:LEXAN 型号:101 中国、美国:SABIC |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号 |
| 联系电话 | 18501562302 |

产品详情

LEXAN 101 resin

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明:

Nonhalogenated, 7.0 MFR, for thicker sections without sinks.

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet

UL 黄卡 2

E45587-236863

搜索 UL 黄卡

供货地区

欧洲

特性

粘度，高

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

半透明不透明可用颜色清晰/透明

加工方法

注射成型

您好！欢迎您光临沙比特塑料（苏州）有限公司网上商铺，沙比特塑料贸易（苏州）有限公司为华东地区PC 基础创新塑料(美国) 工程塑料一级代理商，长期经销PC 基础创新塑料(美国)101。沙比特的服务理念是“ 顾客至上、品质至上、真诚服务、售后到位 ” 以完善的服务网络、热情的服务态度、严格的服务规范、 满意的服务效果为标准，为用户提供一个从售前到售后的全程服务.沙比特塑胶具有一般纳税人资格，可以开具13%增值税专用发票，资金充足，业务、技术力量雄厚，国际国内贸易经验丰富。经营产品均可提供ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表，让客户使用起来得心应手，欢迎新老客户朋友订货垂询。

- 1.供应PC 141R沙伯基础 注塑级 低粘度 HB
- 2.供应PC 141R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB（本色）
- 3.供应PC 141R-701沙伯基础 通用级 低粘度 HB（黑色）
- 4.供应PC 143R沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线 HB
- 5.供应PC 143R-111沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（本色）
- 6.供应PC 143R-701沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（黑色）
- 7.供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型
- 8.供应PC 241R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB
- 9.供应PC 144R沙伯基础 低粘度 食品级V-0一般射出成型
- 10.供应PC 243沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模 耐候性

- 11.供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性
- 12.供应PC 3412HF沙伯基础 20%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 13.供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1
- 14.供应PC 3413HF沙伯基础 30%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 15.供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 16.供应PC 3413R-739沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 17.供应PC 500R沙伯基础10%GF增强，无卤阻燃防火V-0
- 18.供应PC 925沙伯基础 无卤阻燃防火V-0
- 19.供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线
- 20.供应PC 940沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 21.供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)
- 22.供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度（透明）
- 23.供应PC 940-701沙伯基础 阻燃级V-0 1.5mm不透明中等黏度
- 24.供应PC 943沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 25.供应PC 943A沙伯基础 耐候级中粘度 V-0（本色和黑色）
- 26.供应PC 943A-116沙伯基础 耐候级 中等粘度 V-0（透明）
- 27.供应PC 945沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线（本色和黑色）
- 28.供应PC 945A沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)
- 29.供应PC 945A-116沙伯基础 防火V-0（透明）
- 30.供应PC LS2沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 31.供应PC LS1沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 32.供应PC 2605德国拜耳 中低粘度 耐冲击
- 33.供应PC 6557德国拜耳 中粘度 易脱模 V-0
- 34.供应PC 6555德国拜耳 V0 中粘度
- 35.供应PC 2405德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 36.供应PC 2407德国拜耳 V2 注塑级 高流动

- 37.供应PC 2858德国拜耳 V2 低粘度 食品级
- 38.供应PC 2865德国拜耳 注塑级 中粘度
- 39.供应PC 2805德国拜耳 V2 低粘度
- 40.供应PC L-1250Y日本帝人 注坯吹塑成型
- 41.供应PC LS-2250Y日本帝人耐磨擦磨损型
- 42.供应PC L-1250Z日本帝人 中粘度/挤塑用
- 43.供应PC CF2010日本三菱 防火加纤
- 44.供应PC CF2020日本三菱 防火加纤
- 45.供应PC FPR3500日本三菱 阻燃防火级 高流动