

C85钢筋连接套筒灌浆料装配式建筑套筒灌浆料价格

产品名称	C85钢筋连接套筒灌浆料装配式建筑套筒灌浆料价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 产地:青岛 郑州 西安 南昌 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

产品详情

一、产品特点

流动性好：初始流动度可达340mm，最高可达380mm；

施工性好：用水量过大时也不会发生沉降和泌水，保证材料匀质性和施工性；

塑性膨胀：加水搅拌后即开始膨胀，可以补偿水分蒸发等带来的塑性收缩；

后期膨胀：在密闭条件下的后期膨胀（硬化后膨胀），保证钢筋与套筒连接牢固；

早强高强：3d强度可以达到普通灌浆料28d要求，最终强度可达100MPa以上；

绿色环保：无毒、无味、无污染，不燃，对环境及操作人员无伤害；

钢筋连接用套筒灌浆料

钢筋连接用套筒灌浆料是一种由水泥、细骨料、多种混凝土外加剂预拌而成的水泥基干混材料，现场按照要求加水搅拌均匀后形成自流浆体，具有黏度低、流动性好、强度高、微膨胀不收缩等优点，现场只需要加水搅拌直接灌浆，施工极其方便，钢筋连接无需焊接，连接牢固，适合于产业化、装配式住宅预制构件的连接，也可用于大型设备基础的二次灌浆、钢结构柱角的灌浆等。

二、技术指标

技术指标 标准要求 检测结果

流动度/mm 初始 300 340

30min 260 280

抗压强度/MPa 1d 35 40

3d 60 70

28d 85 100

竖向膨胀率/% 3h 0.02 0.05

24h与3h差值 0.02 ~ 0.5 0.04

氯离子含量/% 0.03 0.01

泌水率/% 0 0

*执行标准JG/T408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》；

*上表中检测结果只作为参考，不作为每一批材料的验收依据；

三、适用范围

- 1、装配式住宅、产业化住宅预制框架柱、剪力墙等与基础的连接；
- 2、大型设备基础的二次灌浆；高层钢结构柱角的二次灌浆；
- 3、其它对灌浆材料强度要求较高、流动性要求较好的场合；

四、使用方法

- 1、基层处理：清理施工面，清除掉基础表面的浮灰、油污等；进行人工或机械凿毛（或涂刷界面剂），所有施工面必须坚固、无明水；
- 2、检查钢套筒的灌浆孔及出气孔是否有堵塞的情况，如有堵塞需先进行疏通；
- 3、连接灌浆管，并准备好堵头；
- 4、按照推荐用水量加水搅拌灌浆料，推荐采用低速强制式搅拌机，一般搅拌3min左右；如果采用手电钻搅拌，搅拌后气泡较多，需要静置2min左右待气泡破后再灌浆；
- 5、如果采用人工搅拌，开始时灌浆料的黏度会比较高，这时需要延长搅拌时间，而不能因为黏度较高而多加水，按照推荐用水量，随着搅拌时间的延长，灌浆料的流动性会越来越好。
- 6、采用人工或机械灌浆，从一端灌入，至另一端流出后封闭灌浆口和出气口。
- 7、灌浆后24h内不能扰动灌浆部位。

五、包装及贮存

内衬塑料薄膜牛皮纸袋包装，50kg/袋。

干燥、阴凉条件下，贮存期为6个月。

全国供货地区

直辖市：北京 上海 天津 重庆-江津 合川 永川 南川

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅 河间 任丘

遵化 武安 南宫 沙河 定州 安国 泊头 三河 冀州 深州 涿州 山海关 霸州

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济 闻喜

古交 介休 原平 侯马 霍州 孝义 汾阳 高平 万荣 绛县 新绛 襄垣 潞城 平遥

内蒙古：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 乌审旗 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 临河 东胜 集宁

锡林浩特 阿拉善左旗 阿拉善右旗 杭锦旗 准格尔旗 鄂托克旗 额济纳旗 乌兰浩特 满洲里 丰镇

辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 开原 瓦房店

新民 普兰店 庄河 海城 东港 凤城 凌海 北镇 大石桥 盖州 灯塔 调兵山 凌源 北票 兴城 铁法

吉林：长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边 九台 公主岭 蛟河 德惠 珲春 图们

榆树 桦甸 舒兰 双辽 梅河口 集安 临江 洮南 大安 延吉 龙井 和龙 敦化 磐石

黑龙江：哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

阿城 双城 尚志 五常 讷河 虎林 密山 铁力 同江 富锦 绥芬河 海林 宁安 穆棱 北安 安达

江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟 如皋

宜兴 锡山 新沂 邳州 溧阳 金坛 武进 昆山 吴江 太仓 吴县 启东 通州 高邮 仪征 江都 扬中 泰兴

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 东阳 衢州 舟山 台州 丽水 义乌 临安 余姚 上虞 乐清

建德 富阳 慈溪 奉化 瑞安 海宁 平湖 桐乡 诸暨 嵊州 兰溪 江山 温岭 临海 龙泉 永康

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安

桐城 天长 明光 界首 宁国 贵池 亳州 池州 宣城

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 永安 漳平 福清

长乐 石狮 晋江 邵武 建瓯 建阳 漳平 南安 福安 福鼎 龙海

江西：南昌景德镇萍乡九江新余鹰潭赣州吉安宜春抚州上饶瑞金樟树丰城

瑞昌贵溪南康宜春德兴临川乐平井冈山高安

山东：济南青岛淄博枣庄东营烟台潍坊威海济宁泰安日照莱芜临沂德州聊城滨州菏泽曲阜肥城荣成

章丘平度莱西滕州龙口莱阳莱州招远海阳青州诸城寿光安丘高密昌邑兖州邹城新泰文登乳山

河南：郑州开封洛阳平顶山焦作鹤壁新乡许昌漯河三门峡南阳商丘信阳周口驻马店灵宝义马

巩义荥阳新密新郑登封偃师舞钢汝州林州卫辉辉县济源沁阳孟州禹州邓州永城项城长葛

湖北：武汉黄石襄樊十堰荆州宜昌荆门鄂州孝感黄冈咸宁随州恩施丹江口仙桃潜江老河口洪湖

大冶枝城当阳枝江枣阳宜城钟祥应城安陆广水汉川石首松滋麻城武穴赤壁利川天门

湖南：长沙株洲湘潭衡阳邵阳岳阳常德张家界益阳郴州永州怀化娄底湘西韶山湘乡

浏阳醴陵耒阳常宁武冈汨罗临湘津市沅江资兴洪江冷水江涟源吉首

广东：广州深圳珠海汕头韶关佛山江门湛江茂名肇庆惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州

乐昌南雄潮阳普宁罗定信宜雷州高州揭阳云浮吴川鹤山连州阳春台山兴宁英德化州廉江

广西：南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左宜州

岑溪东兴凭祥贺州合山北流桂平

海南：海口三亚东方市五指山市琼海市万宁市文昌市儋州市

四川：成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充宜宾广安达州眉山雅安绵竹

巴中资阳阿坝甘孜凉山都江堰邛崃彭州峨眉山万源西昌简阳阆中广汉崇州江油什邡

贵州：贵阳六盘水遵义安顺铜仁毕节仁怀赤水福泉都匀凯里兴义清镇

云南：昆明曲靖玉溪保山昭通丽江楚雄大理文山怒江临沧宣威个旧普洱开远思茅景洪瑞丽潞西

西藏：拉萨日喀则乃东林芝昌都那曲

陕西：西安铜川宝鸡咸阳渭南延安汉中榆林安康商洛神木靖边华阴兴平

黄陵彬县蒲城韩城兴平华阴乾县富平府谷延川志丹长武

甘肃：兰州嘉峪关金昌白银天水武威张掖平凉酒泉庆阳定西陇南华亭镇原玉门合作

套筒灌浆料 CGM钢筋连接套筒灌浆料

青海：西宁 玉树 格尔木 德令哈 乐都、互助、海东、共和、果洛 乌兰

宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 灵武 青铜峡

新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 昌吉 阿勒泰 塔城

钢筋连接套筒灌浆料 装配式住宅套筒灌浆料

高强无收缩套筒灌浆料 装配式建筑套筒灌浆料