

遮阳篷 户外铝合金曲臂式伸缩雨棚

产品名称	遮阳篷 户外铝合金曲臂式伸缩雨棚
公司名称	陕西鑫盛泰钢结构有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:陕西鑫盛泰篷业 型号:广泛 颜色:红橙黄绿青蓝紫自选
公司地址	陕西省西安市沣东新城斗门街办落水村4组28号
联系电话	17386981134

产品详情

帐篷叫你如何消除帐棚上面的地税噪音 使用过帐棚的用户都应该知道，下雨的时候回有噪音，滴答滴答的有时候吵得睡不着觉，让许多永和困扰，不知如何是好。下面给大家介绍下如何消除帐棚下雨时噪音过大的方法! 大家都知道帐棚比较薄，下雨时噪音是必然的。我们只要在帐棚上面添加一层海绵就可以有效的消除噪音。还有就是在帐棚上面涂一层胶也能有效的减少。虽然上面的方法能够有效的消除帐棚带来的噪音但是很影响美观，鑫盛泰帐棚厂家有多种防噪音的帐棚面料，有需要可联系我们陕西鑫盛泰彩棚厂！

公司有着十几年活动雨棚生产技术和加工经验，公司拥有一支思进取、高素质、敢创新、的专业化管理和技术队伍和雄厚的技术力量，满足全国不同客户的订单需求，以高品质活动雨棚产品，完善的售后服务赢得建筑、温室等行业的一致推崇。产品在国内外市场被广泛应用，市场占有率名列前茅。诚信、专业、高效、团结是创力钢构不懈追求的目标。创力钢构愿与各界同仁齐心协力。

公司技术部拥有多名的专业设计人员和大批经验丰富的技术人员，可为客户提供从设计、生产、安装等全方位的服务。坚持“客户之上”的原则为广大客户提供优质的服务。共创领域的辉煌明天。

遮阳棚，商业用品，具有全面的外遮阳功能，能够彻底阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷；具有节能效果，从节省能源以及环境保护角度考虑，意义非常重大；在遮挡炎炎夏日的同时，能够使强烈的阳光以漫射光的形式反射入室内，使室内光线明亮而不眩目，并且不影响从室内看出的窗外景观，将人们的生活空间从室内延伸到室外，创造出了新的居住空间；其遮阳布所具有的特殊防紫外线功能，不仅使人体皮肤免受紫外线的侵袭，而且大大延长了室内装修和家具的使用寿命，遮阳棚有着丰富多彩的遮布花型、颜色，用户可根据需要选择。

产品优势：

- 1、遮阳棚具有全面的外遮阳功能，能够彻底阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷；
- 2、遮阳篷具有节能效果，遮阳篷，从节省能源以及环境保护角度考虑，意义非常重大；
- 3、遮阳篷其遮阳布所具有的特殊防紫外线功能，遮阳篷有着丰富多彩的遮布花型、颜色，用户可根据需要选择。

产品分类：

按驱动方式分：伸缩（手动、电动）、固定。

按型式分为：曲臂式遮阳篷、斜坡篷、弧形篷、西瓜篷、帐篷、天幕篷。

我们有多种发货方式，具体我们会在发货前和客户协商,来选择最佳的运输方式

材质：铝合金前后管，铝合金伸缩臂，铝合金机头，铝合金烤漆等

产品规格：

根据您需要的尺寸来订做：

1：（长）靠墙的长度：2-6米任意尺寸（上海可做2-12米）

2：（宽）伸到外面的宽度有：1.5米，2米，2.5米，3米（豪华型可以做3.5米，4米）

注：伸出长度要小于靠墙长度至少50厘米以上，这样才能正常伸缩5楼以上建议装豪华型的，抗风性更好。建议您在测量尺寸时有三个尺寸一定要注意：

一：靠墙的尺寸（长）

1 左右两端不能太靠墙的边缘，否则用冲击钻打洞的时候，墙体容易开裂

2 其中一边留出15公分放手摇杆

二、伸缩的尺寸（宽）

1.5米实际伸展1.4米左右

2米的实际伸展1.9米左右

2.5米实际伸展2.35米左右

3米的实际伸展2.85米左右

原因是：篷面有一定的倾斜度，会使水平伸出的距离变短，另一个方面是不建议您在使用的时候把篷布放到极限，要保持曲臂的弹性存在，使布面绷紧防止积水。

三、安装位置的高度要测量

有三个尺寸：1.5米，2米，2.5米（安装高度减去1或者1.2米左右的样子就可以的）挑选颜色：记住您喜欢的颜色，告诉我们，您就可以订做一套合适的遮阳雨篷了。

温馨提示：

- 1，如果两端的墙面不在同一水平，可以焊角铁架子支起来
- 2，如果您需要安装在木工板上（比如招牌），如果招牌够结实可以直接在棚两边的固定板上直接开孔，上彩钢螺丝，也可以电焊角铁在上面增加受力面积，再上彩钢螺丝

安装注意事项：

- 1.各位亲收到货后，千万不要把棚子拆开，我们都是组装好的，您只需要拆掉塑料膜就可以的，在墙上打4个膨胀螺丝就可以的，装上后再摇展开，伸缩臂上的防护套也不要拆，装上去再拆！！（否则容易弹到人）
- 2.固定的钢板一定要和墙面垂直并紧靠，不要固定歪了！！（否则整个棚容易从墙面滑落下来）

关于发货时间：

棚属于定制类产品，需要生产周期，我们会在三天内做好并安排发货，谢谢亲们儿的理解与支持！。