西安华凡HFP-0401便携式四合一气体检测仪一氧化碳可燃气

产品名称	西安华凡HFP-0401便携式四合一气体检测仪一氧 化碳可燃气
公司名称	西安若素电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华凡秦鲁 型号:HFP-0401 客服:15029884120
公司地址	西安市新城区金花北路205号西铁大厦3楼
联系电话	15029884120

产品详情

便携式复合气体检测报警仪可以同时检四种有毒有害气体,其体积小巧,安全省

电,全中文显示,操作简单。该仪器有2个按键,一个液晶显示屏和相关报警装置(报警灯、蜂鸣器与振动),并带有miroUSB接口,可以用带有miroUSB接口的充电器充电;还可以插上USB转TTL转接器连接到上位机读取报警记录。仪器自身带有实时存储功能,可以实时记录报警状态和时间。客服热线:15029 884120

该仪器可根据客户需求定制二合一、三合一、或四合一,最多可同时显示4种气体

数值,当现场某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时,仪器会自动进行声、光、振动报警,手动可以进行报警解除。适用于检测环境空气中气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有地预防事故的发生。是一种可以灵活配置的多种气体检测报警仪。

基本参数:外形尺寸:121mm×67mm×30mm

重 量:151g

传感器类型:电化学式(可燃气为催化燃烧式,特殊的另行说明)

标准配置:氧气(O2)、可燃气(EX)、有毒有害气体(CO、H2S)(注:气体类型可根据需求任意

搭配)

响应时间:氧气 30s;一氧化碳 40s;可燃气 20s;硫化氢 30s(其它略)

显示方式:有高亮度白色背光

报警方式:声音报警90dB以上(距仪器10cm处)光报警 红色LED 振动报警 内置振动马达

工作模式:连续工作,四合一标准配置12个小时左右,四种毒气7天左右。(具体待机时间视报警次数而

定)

温度范围:-20 ~50

湿度范围:15%~95%(RH)无冷凝

供电方式:锂电池供电

充电时间:3-5小时

充电电压: DC5V(直流)