

CYH25氧气测定器用途和生产厂家哪个好

产品名称	CYH25氧气测定器用途和生产厂家哪个好
公司名称	济宁启运机械设备有限公司
价格	100.00/1
规格参数	品牌:1 机型:2 产地:3
公司地址	济宁市太白路75号
联系电话	05372208068 13176796096

产品详情

CYH25氧气测定器

一：产品性能

主要用于保护人员生命安全，检测暴露在极端环境中氧气数据，它采用进口的电化学传感器，反应灵敏，准确可靠。仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计，能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便，超高亮度LED数码管在黑暗的井下依然清晰可见，可读出气体浓度、时间、电量等数据。如果氧气体浓度值低于预设限度值时，仪器以声、光报警提醒用户。

本仪器性能可靠、结构合理、使用简便，适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。

二、产品特点

进口电化学传感器

传感器头朝外，避免煤尘积累造成传感器失效

内含高智能单片计算机

智能型传感器故障报警

声、光、等多种报警方式

高防护等级以保证适用于恶劣环境

充电连续工作时间大于15小时

具有传感器自动保护功能

具有时间显示与设定功能

具有电池电压指示功能

体积小、重量轻、易于携带

高亮度LED大屏幕适合煤矿黑暗条件

4个操作按键，符合煤矿使用特点

红色LED灯闪烁、95dB蜂鸣器

高强度ABS工程塑料，抗跌落1.8米

人体工学设计，手感更好

通过MA、防爆等认证，具有国际化的高端品质

三、主要技术参数

仪器型号	CYH25
测量气体	氧气(O ₂)
测量原理	电化学传感器
测量范围	O ₂ : 0.0~25.0%
	0.0~5.0 ±0.5
测量精度	> 5.0~25.0 ±3%FS
出厂报警点设定值	O ₂ : 18.0%
防爆型式	矿用本质安全型
防爆标志	ExibI Mb
温度/湿度	0 ~ 40 / 98%
测量方式	扩散式测量方法
报警点设置	全量程可调节
时间显示	可设置24小时时间制
报警声级强度	80dB
报警光能见度	>20m
防护等级	IP54
仪器连续工作时间	大于10小时
尺寸/重量	106(L) × 59(W) × 23.5(H)mm/240g
电池	3.7V可充电锰酸锂电池，电池采用保护板保护，具有过流保护功能
辅助功能	电池电压显示功能、电量不足报警功能、声光报警功能
可调校参数	零点调校、精度调校、报警点调校、时间调校、日期调校

四、标准配置

主机（含传感器、锂电池）

标气帽

导气管

充电器

皮套

合格证