

友达21.5寸全新显示屏|T215HVN01.0液晶模组屏

产品名称	友达21.5寸全新显示屏 T215HVN01.0液晶模组屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:友达 型号:T215HVN01.0 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

友达21.5寸全视角显示屏|T215HVN01.0雾面液晶屏

基本参数

友达液晶模组T215HVN01.0 应用详情

面板品牌：友达

面板型号：T215HVN01.0

面板尺寸：21.5英寸

面板类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

工作温度：0 ~ 50 °C

存储温度：-20 ~ 60 °C

友达液晶模组T215HVN01.0 结构详情

像素数量：1920(RGB) × 1080，FHD

点间距：0.08275 × 0.24825 mm (H × V)

像素布局：RGB垂直条状

像素间距：0.24825 × 0.24825 mm (H × V)

显示区域 : 476.64 × 268.11 mm (H × V)

可视区域 : 479.84 × 271.31 mm (H × V)

外观尺寸 : 495.6 × 292.2 mm (H × V)

外观厚度 : 8.6/11.1 (Typ./Max.) mm

外观形状 : 平面矩形

风景肖像 : 风景模式

宽高比 : 16:9 (H:V)

重量 : 1.67Kgs (Typ.)

表面处理 : 雾面 , Hard coating (3H)

友达液晶模组T215HVN01.0 光学详情

面板亮度 : 250 cd/m (Typ.)

对比度 : 3000:1 (Typ.) (透射)

可视角度 : 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10)

光学模式 : VA , 常黑显示 , 透射式

视角 : 全视角

反应时间 : 18 (Typ.)(Tr+Td) ms

白色色度 : Wx:0.313; Wy:0.329

显示颜色 : 16.7M (8-bit)

色温 : 6485K

亮度变动 : 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)

NTSC比值 : 77%

sRGB覆盖率 : 97%

Adobe RGB覆盖率 : 75%

DCI-P3覆盖率 : 79%

Rec.2020覆盖率 : 58%

友达液晶模组T215HVN01.0 电子详情

工作频率：60Hz

翻转扫描：No

功率消耗：16.55W

友达液晶模组T215HVN01.0 背光详情

灯管类型：WLED

灯管形状：4串

灯管寿命：30K(Min.) (Hours)

数量：17S4P

位置：侧入式光源(底部)

电压输入：54.4 ± 3.4V

电流输入：60/63mA (Typ./Max.)

功耗：13.1/14.6W (Typ./Max.)

类型：端子

灯管驱动：无

友达液晶模组T215HVN01.0 信号详情

信号系统：LVDS (2 ch, 8-bit)

电压输入：5.0V (Typ.)

电流输入：0.69/0.83A (Typ./Max.)

功耗：3.45/4.15W (Typ./Max.)

T215HVN01.0友达液晶显示屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5吋液晶模组产品，它装配有WLED背光，无背光驱动，无触摸，是一款VA，常黑显示，透射式液晶模组产品。