

# 江西钢排钉厂家 力铭五金 江西钢排钉

产品名称	江西钢排钉厂家 力铭五金 江西钢排钉
公司名称	天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄工业区
联系电话	13612187150

## 产品详情

天津市力铭机械设备制造有限公司对产品的质量更是精益求精，视质量为企业的生命一直是我们的经营理念，争创我们“诚信为本，长期服务”的原则.欢迎业界朋友莅临指导和业务洽谈。

在钢排钉自动化生产研究领域内，钢排钉的生产工艺过程逐步达成了共识。其工艺过程主要包括以下几个部分：分离、定向、排列、涂胶、烘干、切断等。

钢排钉什么型号比较常用？

钢排钉型号规格分8个，分别为ST-18. ST-25。 ST-32。 ST-38。 ST-45。 ST-50。 ST-57。 ST-64。其中ST-25和ST-32用的比较多。

钢排钉，由45#低碳钢制成的T形物件。一端有扁平的头，另一端尖锐，钉杆直径2.2 C，由胶水粘连在一起，江西钢排钉生产厂，主要起装饰固定连接作用，也可以用来悬挂物品，使用ST64气动枪使用代替钢钉用锤子砸。

钢排钉采用一些列生产工艺，把有规则排列的钉子单体进行有效的整合，通过特殊的粘性胶进行整合，形成一整块排列固定规整的排钉。

在实际使用中，如果将钢钉强行敲入墙面可能造成钢钉弯曲折断，而ST钢排钉则能钉入。则省去了在装修中常用钻头在墙面打洞后钉入木楔之后钉入钢排钉（钢钉）更容易钉住，使用气泵气压应在0.4压~0.8压，固定物体应选择钉度长于悬挂物品1.5cm-2.5cm 则牢固 不容易损坏墙面。子使用的技巧

其实我们在进行选择的时候要根据我们的实际的需要进行选择，对于几种常见的种类我们来简单的介绍。

一种是家装的时候我们主要是以木材和墙面为主的，那么我们在进行木材与墙面之间的固定的时候选择就是钢钉产品了。

另一种是我们在木材之间的固定的时候，由于在木材的表面常常会在表面进行喷漆，所以我们选择合适的，江西钢排钉，其可以很好的直接的摄入到木材的里面。

还有一种是我们在进行家装的时候对于一些软质的材料还要进行固定，我们就可以选择带有扁平钉头的装饰钉，钉头颜色多样，并且美观。

天津市力铭机械设备制造有限公司拥有完整的科学质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。公司以优良的品质，良好的信誉，完善的服务体系，为您提供了“低成本，高质量”的钉子。

钢排钉采用一些列生产工艺，把有规则排列的钉子单体进行有效的整合，通过特殊的粘性胶进行整合，江西钢排钉厂家，形成一整块排列固定规整的排钉。

#### 钢排钉安全使用规则

- 1、操作气动钉枪时，请您注意安全并配戴护目镜。
- 2、控制打钉气压在7.0-9.0KGS/Cm<sup>2</sup>。
- 3、材质：铬10-12.5、镍0。
- 4、本品禁止在防火板、石膏板、及带酸性太重的材料不得使用。
- 5、木材必需要干燥。
- 6、射入板深1-2mm。

天津市力铭机械设备制造有限公司拥有完整的科学质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。公司以优良的品质，良好的信誉，完善的服务体系，为您提供了“低成本，江西钢排钉批发，高质量”的钉子。

钢排钉采用一些列生产工艺，把有规则排列的钉子单体进行有效的整合，通过特殊的粘性胶进行整合，形成一整块排列固定规整的排钉。

钢排钉应该买什么样子的比较好

钢排钉就是用不锈钢制成，像普通的水泥钢钉一样，但气排钉就比较广泛，包括钢排钉，而还有各种不同的钉子，例如直钉，码钉，卷钉，都可以叫做气排钉。

江西钢排钉厂家-力铭五金(在线咨询)-江西钢排钉由天津市力铭机械设备制造有限公司提供。天津市力铭机械设备制造有限公司（[www.tjlmwj.com](http://www.tjlmwj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领力铭机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！