

选择优质的建筑模板，嘉龙木建筑模板参数

产品名称	选择优质的建筑模板，嘉龙木建筑模板参数
公司名称	贵港市覃塘区嘉龙木业有限公司
价格	37.00/张
规格参数	品牌:嘉龙木业 规格:180-915mm 产地:广西贵港市
公司地址	贵港市覃塘区山北乡双岩村上岩屯
联系电话	18078009367

产品详情

如何选择优质的建筑模板？

1.在材料选择方面，整个模板应作为整个模板进行选择，层次清晰;这种类型的模板使用了很长一段时间，正常的营业额使用超过15次。

2.选择密度均匀且无树皮无缝的建筑模板，以及使用整个核心板进行生产的建筑模板。这种类型的模板具有良好的粘合强度，不开胶，不破裂，防水，防腐，并多次使用。这样的优点，板子的平整度也非常好，碳化非常轻微，所以使用次数可以得到充分的保证。模板采用一次性模制结构。这种建筑模板价格低廉，特别适用于国内建筑工程。

建筑模板的密度是均匀的，并且建筑模板是结构化的

3，施工模板表面光滑，强度高，劳动强度大，材料可达到混凝土外观的要求，后膜不需

要清洁模板表面，从而节省大量人力，模板平整度可控制在0.3mm以内，厚度均匀。

嘉龙木建筑模板参数：

1，建筑模板规格有两种：915mm x 1,830mm（3 * 6英尺），1,220mm x 2,440mm（4 * 8英尺）
2，建筑模板厚度：11,12,13,14,15,16,17,18mm（均可根据客户要求定制厚度），一般为80-100张/捆。

3，建筑模板材料：松木，桉树混合后，在广西这个地区普遍使用整片橡木。

4，建筑模板颜色：红褐色面防水胶（苯酚甲醛红建筑模板）又称铁红建筑模板，黑色建筑膜。

5.建筑模板使用胶水：酚醛胶水/改性胶水。

我们公司有三个生产基地。自产直销，绝对价格优惠，质量保证，产品技术有所提升，质量超过普通胶合板多方面。该公司辉煌的建筑模板已在全国各地的施工单位使用，并广受好评。产品外观质量，厚度公差，含水率，结合强度和翘曲均通过标准。欢迎新老客户来我厂考察。

以下是我们工厂的联系信息和地址：

联系人：杨经理

联系电话：18078009367

地址：广西贵港市覃塘区山北乡双岩村上岩屯

