

# pp加玻纤pp粒子改性塑料 暖边条专用料

产品名称	pp加玻纤pp粒子改性塑料 暖边条专用料
公司名称	青岛中新华美塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中新华美 加工级别:注塑级 产地:山东
公司地址	中国山东青岛市城阳区青岛市城阳西城汇工业园
联系电话	86-0532-66790668 13792886757

## 产品详情

### 玻纤增强PP介绍

玻纤增强PP加入玻纤后，材料的耐热温度提高，由于玻纤的加入，限制了塑料的高分子链间的相互移动，因此，玻纤增强PP的收缩率下降，刚性、抗冲击性、拉伸强度、压缩强度、弯曲强度及阻燃性都得以提高。

### 性能指标

#### 项目

( ITEM )

单位 ( UNIT ) 检验方法 ( STANDARD ) G20G30G40G30-B拉伸强度

Tensile Strength

MPaISO 527-270808570伸长率

Tensile Elongation

% ISO 527-2----弯曲强度

Flexural Strength

MPaISO 1789510511095弯曲模量

Flexural Module

MPaISO 1784000550060005000简支梁缺口冲击强度

Charpy Notch Impact

KJ/m<sup>2</sup>ISO 179-110121322悬臂梁缺口冲击强度

Izod Notch Impact

KJ/m<sup>2</sup>ISO 1809121220密度

Mass Density

g/cm<sup>3</sup>ISO 11831.031.121.231.12热变形温度

H.D.T

ISO 75145150150145成型收缩率

Shrinkage For Injection Molding

%GB/T-155850.7-1.00.5-0.80.5-0.80.5-0.8特性

Characteristics

通用通用高刚性耐冲击

客户案例

主要与顺威股份、朗迪股份、海尔、海信等企业合作。

PP加玻纤材料，可以被用来制作空调的轴流风扇和贯流风扇。此外，它也可以用于制造高转速洗衣机的内桶、波轮、皮带轮以适应其对机械性能的高要求，用于电饭煲底座和提手、电子微波烤炉等对耐高温要求较高的场所。

## 选择我们的理由

中新华美公司拥有专业的研发团队，可根据客户要求定制开发，快速提供样料试样，满足客户新产品开发要求。专业的检测人员对每一批产品进行全性能检测，产品出厂时都会提供性能检测报告，质量好，有保障，产品符合RoHs、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您值得信赖的塑料改性加工企业。

公司拥有多项先进的检测设备：紫外光老化试验箱、热变形维卡软化点试验机、高低温交变湿热试验箱、水平垂直燃烧测定仪、电子万能拉力试验机、熔体流动速率仪等检测设备，对材料进行检测试验，可提供各项性能检测报告。公司通过了ISO9001、TS16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证。

## 公司介绍

青岛中新华美塑料有限公司创建于1997年5月，公司是由台湾奇美实业股份有限公司投资创办的塑料染色、改性加工企业。公司引进国际先进水平的电脑配色系统、10余台进口染色、改性生产流水设备，年生产各种染色、改性塑料粒子30000余吨。由于公司不断加强技术创新、加快高新产品更新换代，公司被认定为“高新技术企业”、“市级技术中心”、“外商投资先进企业”，公司产品染色塑料被认定为“高新技术产品”，并通过美国UL认证、加拿大CSA认可和国际SGS认证。公司一贯注重质量管理，2002年通过了ISO9001：2000质量体系认证；于2012年通过安全标准化三级达标，2015年已通过复评；2016年通过了ISO/TS16949质量体系认证；2017年通过了14000环境体系认证、18000职业健康安全管理体系认证，获得了青岛市城阳区科学技术奖。并被青岛市认定为企业技术中心，成为中国塑料加工工业协会-改性塑料专业委员会常务理事单位、中国塑协多功能母料专委会-第三届理事会会员单位。

## 公司展示