

粪便处理车 环保吸粪车 污泥处理车设备 信誉保证

产品名称	粪便处理车 环保吸粪车 污泥处理车设备 信誉保证
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环保吸粪车 污泥处理车设备 信誉保证

设备介绍：

污泥处理车设备，将整套污泥脱水设备与车辆相结合，实现污泥、粪便等污物现场的脱水压干，一体化运行，污物无需再转运，完全现场处理。适用于各类粪便、污泥、淤泥现场的脱水处理。广泛应用于大型工厂、学校、养殖场、化粪池、内河淤泥以及其它各类污泥处理。

部件构成

- 1.垃圾分离机：设备前端采用椭圆式碟片规则性运转方式来分离垃圾，具有不易堵塞，容易清洗，损坏率低的特点。
- 2.药水搅拌机：根据污泥的浓度、流量等因素，自动配以适量的药剂，实现全自动加药，减少操作人员与药剂和污泥的接触。
- 3.叠螺式压滤机：九九八自主研发的叠螺压滤机，利用碟片直接不规则的运作，将已经产生化学反应的污物分离出来。分离稳定，用水量少，不卡机，而且，能够实现正反转动，可连续使用、实现污泥的快

速脱水。脱水后的污泥干湿度在75-80%左右，手捏装袋都不渗水且无臭味。

4、发电机（选装），设备由三相电驱动，可外接三相电源施工，同时也可选装30KW柴油发电机来应对无三相电源的情况。

污泥处理的主要方法，就是使用污泥处理设备

污水处理：为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，对其进物理的、化学的、生物的净化的过程。

活性污泥：由细菌、真菌、原生动物和后动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。

废水的来源：根据来源不同，废水可分为生活污水和工业废水两大类。

生活污水：人们在日常生活中所产生的废水。

工业废水：在工业生产中所排出的废水。

废水的特性：废水中的污染物种类大致可如下区分：固体污染物、有机污染物、营养性污染物、酸碱污染物、有毒污染物、油类污染物、生物污染物、感官性污染物和热污染等。

污泥处理的主要方法，就是使用污泥处理设备为了表征废水水质，规定了许多水质指标。主要有SS、COD、BOD、pH、N、P、油含量、色度、温度、重金属、大肠杆菌等。

1、现场除臭处理标准：使用专用车辆进行作业，使用专用除臭设备，现场闻不到臭味。所用除臭药剂为粪污专用生物除臭剂，需经权威检验部门检测对人体无毒无害，有检验报告。

2、污水排放标准：作业现场处理后的污水必须经长沙市环保局指定的权威机构现场抽样检测，达到国家规定的排放标准，有权威机构的检测合格报告。

3、垃圾处理标准：作业现场垃圾不落地，当场打包装运。有专门的垃圾集中处理场地，垃圾处理符合长沙市固体废弃物处理相关要求。

4、粪渣处理标准：现场作业时粪渣不落地，有专门的粪渣加工场地，能有效地将粪渣加工成有机肥，并通过权威机构检测合格。

5、设备技术标准：设备是：“固、液、气”三体分离设备，能现场做消毒、杀菌、除臭等技术处理。

6、施工队伍标准和要求：施工人员必须经专业培训，技术操作和安全隐患、处置等方面有一定经验。

H6型

H6属于系列产品中大型设备，设备长为5200mm，整车长约7100mm，在H3的基础上增加了粪便分离系统

的直径，同比扩大了药物供给系统，在效率上达到每小时20-30立方米，该款型号同样分为碳钢外壳（设备为304不锈钢）标配版与全不锈钢（设备与外壳均为304不锈钢）高配版。

在此基础上还拥有特殊型号，H6-3，特别加装了高压疏通装置，能够疏通 800-1000mm的管道。

各地案例：

移动式污泥脱水设备

我司设备均由自主研发、制造，并拥有相关技术专利（非含金量低的实用新型专利），车间位于广东省东莞市虎门镇，欢迎客户前来参观指导。