

# 储物金属周转箱 泽鑫物流设备 金属周转箱

产品名称	储物金属周转箱 泽鑫物流设备 金属周转箱
公司名称	湖北泽鑫物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区东风汽车大道
联系电话	13597475197

## 产品详情

金属周转箱自带叉车底托，提升物流转运效率

金属周转箱自带叉车底托，提升物流转运效率

面对传统仓储物流运输，金属周转箱都是采用货物相互堆叠，底部添加配套多盘来满足仓储多种需求的情况，这样一来可以方便各类型运输工具对金属周转箱进行转运，那么金属周转箱在运输周转时是不是也需要在底部加托盘呢？

答案是否定的，金属周转箱在具有便捷的折叠功能的同时，还在底部继承了托盘的功能，可以更好的匹配手动液压叉车的转运和各类叉车的运转装载。

每个金属周转箱都配备托盘结构，小型金属周转箱，可以单独运转，极大便利了货物归类，整取散用，减少翻仓几率，箱体顶部堆垛脚和堆垛槽有效利用了仓储空间，较少了运输成本。

另外如新型FRID功能也将在新的产品中加入，方便仓库盘点，管理进出货物、远程定位、防丢失等功能。

合理运用金属周转箱，延长使用寿命十年

## 合理运用金属周转箱，延长使用寿命十年

平时公司采购的金属周转箱不管是塑料周转箱还是金属周转箱，很多时候用了3~5年就会出现老化、生锈等问题。如果这时候丢弃将增加公司后续重新投入的成本，可堆垛金属周转箱，可是不丢弃有在一定程度上影响了周转箱的使用。

金属周转箱广泛应用在现代化的生产加工企业中，因此很多厂家都对如何延长金属周转箱的使用寿命问题比较关注

首先周转箱应轻放，特别是托盘，避免落地时受力不均匀，发生破损。放置有产品的金属周转箱时，应放置在平地，避免尖锐物体直接顶在周转箱箱底部，受力不均匀，用力过猛还会损坏周转箱内的产品。

其次用到金属周转箱配套的托盘时，要权衡周转箱尺寸是不是适合该塑料托盘使用，避免尺寸不当，放置不当而发生倾斜或侧倒。周转箱在堆叠时，也要考虑周转箱本身的承重问题，堆码高度的总重要不要超过底部单箱的承重限制。正确的做法是金属周转箱要做到单箱承重不超过25公斤。

再次金属周转箱要避免放置在阳光下暴晒，避免硬化后又拿到室内或冷库，使得周转箱变脆。不要将产品从高处直接扔进塑料折叠周转箱内。合理放置货物在金属周转箱内的摆置方式。均匀受力，金属周转箱，避免集中堆叠

金属周转箱由八大部分组成：

- 一、折弯型把手，开关方便自然。
- 二、金属周转箱底部采用3\*3井字型槽钢，增强承载强度。
- 三、特殊脚部结构，储物金属周转箱，保证仓库笼承载及堆高时稳定。
- 四、使用螺旋型弹簧绞链，使用网片连接，不用时可折叠。
- 五、上端用夹扣固定，保证金属周转箱绞链强度。
- 六、辅强结构，保证金属周转箱堆高时稳定可靠。
- 七、采用多点点焊工艺，保证金属周转箱坚固耐用。
- 八、独立门拴固定，堆叠时，便于金属周转箱开启

储物金属周转箱-泽鑫物流设备-金属周转箱由湖北泽鑫物流设备有限公司提供。湖北泽鑫物流设备有限公司（[www.hbxwlsb.com](http://www.hbxwlsb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泽鑫物流设备——您可

信赖的朋友，公司地址：济宁市置城国际C座813，联系人：张辛。