PALMA蓄电池PM12-12 12V12AH批发价格

产品名称	PALMA蓄电池PM12-12 12V12AH批发价格
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:八马 型号:PM12-12 规格:12V12AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

PALMA蓄电池PM12-12 12V12AH批发价格

我司(连续5年获得北京市工商局重合同守信用单位)代理、安装、销售的电源、蓄电池保证是原厂原装正品,签订合同,质保三年,三年内电源出现故障免费上门维修,电池出现任何非人为质量问题免费更换型号相同的蓄电池,请广大客户放心选购。

八马蓄电池特点:

(1). 长时间放电特。(2). 适用于备用和储能电源使用。(3).

特殊的极板设计,循环使用寿命长。(4).

特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀,延长了电池使用寿命。(5).

专用隔板增强了电池内部能。(6).

热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。(7).

气体复合效率高。(8).失水极少无电解液层化现象。(9).贮存期较长。(10).

良好的深放电恢复能。

八马蓄电池特点:

· 寿命长。正常使用情况下,八马蓄电池浮充设计寿命可达16年,浮充设计寿命可达12年。 自放电率极低。在25 室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。 · 容量充足。保证蓄电池100%的容量 充足及电压、容量的均一。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。 ·

使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~60 的温度范围内使用。Deng

Ta电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电能,在高温下具有强耐腐蚀能。·密封能好。能保证使用寿命期间的安全及密封,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密

封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。 · 导电好。采用紫铜镀银端子,导电优良,使可大电流放电。 · 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。

为了更好地管理与维护,提高工作效率,蓄电池的维护人员希望厂商提供有效的蓄电池监测方法和技术。北京子木智能科技有限公司开发的KOKIIBM系列产品能够PALMA蓄电池PM12-12 12V12AH批发价格系统地实时监测蓄电池外部条件和以单节电池内阻为标志的性能参数,并综合分析目标电池的保有容量和剩余电量,实现对蓄电池完整的在线运行监测与性能监测。 2.1运行监测 KOKIIBM系列产品能够在线监测蓄电池的组电压、单节电池电压、充放电电流、温度等运行参数,实时监控电池的运行状态。

2.2内阻监测与落后电池甄别 电池内阻的在线测量需要克服微弱信号捕捉、抗环境干扰、经验分析等诸多技术障碍,目前只有少数几家厂商有产品问世。各厂家具体实现技术的不同致使他们对产品内阻的测量准确度、抗干扰能力和内阻数据分析效果有很大的质量差别,尤其是绝大部分厂家的产品PALMA蓄电池PM1 2-12 12V12AH批发价格由于无法有效解决干扰问题而采用放电法进行测量,即在电池两端接入放电负载,通过测量电池在放电过程中的电压变化来获取内阻值,有的厂家产品需要把电池从回路中断开,或关掉充电器,以消除充电器和用电负载的影响。由于电池的内阻很小,放电时的电压变化微弱,即使采用较大的放电电流,直接测量的精度一般也很难提高。 子木公司的监测技术不需放电,采用先进的中点测量方法,依托数字信号处理技术完成微弱信号的准确测量,不必将电池从回路断开,不受充电器和用电负载的影响,实现了PALMA蓄电池PM12-12

12V12AH批发价格真正的在线内阻测试,数据有效分辨率达到0.001m 。内阻监测验证试验设备连接图