恒顺通讯 网络线

产品名称	恒顺通讯 网络线
公司名称	南安市恒顺通讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省、南安市、洪濑镇都心村58号
联系电话	13055322306

产品详情

按照有无屏蔽层分类

根据有无屏蔽层,双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair, STP)与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, UTP)。

屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽双绞线分为STP和FTP(Foil Twisted-Pair),STP指每条线都有各自的屏蔽层,而FTP只在整个电缆有屏蔽装置,并且两端都正确接地时才起作用。所以要求整个系统是屏蔽b器件,包括电缆、信息点、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的接地系统。屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃t听,网络线厂,也可阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。但是在实际施工时,很难全部完m美接地,从而使屏蔽层本身成为最z大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。所以,网络线厂家,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。

非屏蔽双绞线(UnshieldedTwisted

Pair,缩写UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:1.无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,成本低;2.重量轻,易弯曲,易安装;3.将串扰减至最x小或加以消除;4.具有阻燃性;5.具有独立性和灵活性,网络线,适用于结构化综合布线。因此,在综合布线系统中,非屏蔽双绞线得到广泛应用。

关于弱电布线的常识

1、家庭弱电布线的目的是共享网络、d电话、有线电视等资源,最z好主要的房间这三种接口都有。网络、d电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、d电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提供信号,我觉得就没有必

要每个房间都留接口了。

设备的使用2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,网络线,价格大约300元左右,内网的交换设备是交换机或集线器,用交换机好一点,价格不到200元,集线器现在80-90就能买到。市场上有自带交换机的路由器和自带路由及交换机的猫,价格300-500元,建议使用。电话的交换分频设备是交换机或分线盒,也是交换机好,价格100-200元,分线盒很便宜,但各个房间不能互通,也带不了3部以上的电话;电视的分频设备就是分频(支)器,大家应该都清楚。

- 1.打开桌面右下角的网络图标发现没有显示无线网络列表。在【开始】菜单打开控制面板,选择控制面板右上角的查看方式为【小图标】;
- 2.找到【Windows移动中心】,鼠标点击打开,若自己的无线网络被关闭,则点击【打开无线】按钮,便成功启用了无线网络功能,您的无线网络列表就可以显示;
- 3.下面检查设备驱动是否正常。鼠标右击桌面【计算机】图标,在出现的上下文菜单中选择【管理】。 打开【计算机管理】窗体后,依次定位到【系统工具】-【设备管理器】-【网络适配器】;
- 4.下面重新启用驱动程序。找到自己的无线网络驱动程序,右击此项,在弹出的菜单列表中选择【禁用】。可以看到,此时无线网络驱动项的图标中出现了向下箭头,表示已禁用无线网络驱动。接着再次右击它,在右键菜单中选择【启用】即可;
- 5.如果您的无线网络还是有问题,执行以下操作。若您没有安装或长时间未更新无线网络设备驱动,请 打开驱动精灵等软件,安装或更新自己的无线网络驱动程序。如图所示,找到【无线网卡】驱动,然后 安装或更新;
- 6.如果通过系统软件设置的方法没有解决此问题,那就有可能是硬件问题了,此时,您只有送修检查自己的无线网卡是否损坏。若出现如下能搜索到周围的无线网络,你便可以使用无线网络功能了;

恒顺通讯(在线咨询)-网络线由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。南安市恒顺通讯器材有限公司(www.hengshuntongxun.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。恒顺通讯——您可信赖的朋友,公司地址:福建省、南安市、洪濑镇都心村58号,联系人:党远成。