## 卧式管道泵 不锈钢管道泵 立式多级管道泵

产品名称	卧式管道泵 不锈钢管道泵 立式多级管道泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

离心泵启动前检查工作:

润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合技术文件的要求;

轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好,轴承的油路、水路是否畅通;

转动泵的转子1~2转,检查转子是否有摩擦或卡住现象;

在联轴器附近或皮带防护装置等处,是否有妨碍转动的杂物;

泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动;

泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷极小的位置,应关闭出口调节阀;

启动泵,看其叶轮转向是否与设计转向一致,若不一致,必需使叶轮完全停止转动后,调整电动机接线 后,方可再启动。

## IRG立式单级热水管道离心泵工作条件:

1.吸入压力 1.0MPa,或泵系统工作压力 1.6MPa,管道泵型号,即吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为 2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,立式多级管道泵,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2.环境温度 < 40 , 相对湿度 < 40%。

4.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。

注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封

## 管道泵的选型依据

管道泵选型应根据工艺流程,给排水要求,卧式管道泵,从五个方面加以考虑,多级管道泵 , 既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操

作运转条件等。

据悉,中国的离心泵进口额将达到惊人的50亿美元,超过美国的49亿美元成为世界上首位的离心泵进口国。届时将排在离心泵进口额三到6位的分别是:日本、印度、德国和法国。化学工业的发展同样是中国离心泵进口额增加的重要因素,排在第三位的原因是能源开发。2013年中国将具备相当于美国两倍的煤炭发电能力,并且,其煤炭发电能力也将远远超过欧盟。能源行业无疑也将使中国进口更多的离心泵产品。

卧式管道泵-不锈钢管道泵-立式多级管道泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司(www.sz-sb.cn)在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情,博耐泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李先生。