

供一拖东方红E-140履带挖掘机excavator

产品名称	供一拖东方红E-140履带挖掘机excavator
公司名称	洛阳一拖建筑工程机械销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:东方红 型号:E-140 挖掘机械种类:履带挖掘机
公司地址	中国 河南 洛阳市 洛阳市建设路
联系电话	86 0379 65353583 18903886988

产品详情

品牌	东方红	型号	E-140
挖掘机械种类	履带挖掘机	铲斗容量	0.6 (m3)
发动机功率	88 (kw)	最大挖掘宽度	1000 (mm)
最大挖掘深度	5720 (mm)	整车重量	14000 (kg)
适用范围	通用	产品类型	全新

产品名称: e140

整机融合国内外多种机型的技术特点，性能优越，工作效率高；引进里卡多技术生产的Ir6108发动机，油耗低，性价比高；液压系统主要元件和密封件均采用全球知名品牌原装产品，操作平稳、精确、可靠性高；采用性能可靠、直观易读的数字化仪表，容易操作的开关盘，配装暖空调的全密封式驾驶室，舒适可调的驾乘空间；可配多种附件如液压锤、抓斗、清沟斗等，完成各种作业。

	整机重量	产品参数	kg	14000
	铲斗容量		m3	0.40
	长×宽×高		mm	7760×2600×3050
发动机	型号			Ir6108g54
	额定功率/转速		kw/r/min	88/2150
	最大扭矩		n · m	458
	排量		l	6.867
	额定燃油消耗率		g/kw · h	242

	燃油箱容量	l	250
液压系统	主泵		轴向变量柱塞泵
	额定流量	l/min	2 × 200
	工作压力	mpa	30
	液压油箱容量	l	200
液压马达	行走		轴向定量柱塞马达
	回转		轴向变量柱塞马达
性能参数	回转速度	r/min	0 ~ 13.7
	铲斗挖掘力	kn	77
	斗杆挖掘力	kn	61.8
	最大牵引力	kn	100
	行走速度	km/h	0 ~ 3.1/0 ~ 5.4
	爬坡能力	°	30
	接地比压	kpa	39
工作范围	a最大挖掘半径	mm	8460
	c最大挖掘高度	mm	8200
	d最大卸载高度	mm	5800
	e最大挖掘深度	mm	5720
整体尺寸	a挖掘机长度	mm	7760
	b履带长度	mm	3830
	c履带接地比压	mm	3000
	d配重离地高度	mm	945
	e挖掘机高度	mm	3050
	f平台死尾部回转半径	mm	2200
	g平台宽度	mm	2500
	h履带高度	mm	870
	i最小离地间隙	mm	405
	j履带板宽度	mm	600
	k履带板轨距	mm	2000
	l底盘宽度	mm	2600

e140 excavator main specification

model		e140
total weight	kg	14000
bucket capacity	m ³	0.6
bucket digging force	kn	77
grade ability	°	30
rear-end swing radius	mm	2280
min.ground clearance	mm	405
max.digging radius	mm	8460
max.digging height	mm	8200
max.dumping height	mm	5800
max.digging depth	mm	5720
traveling speed	km/h	0 ~ 3.1/0 ~ 5.4
swing speed	r/min	0 ~ 13.7
overall dimensions(l × w × h)	mm	7760 × 2600 × 3050
engine model		lr6r3z-g51
engine rated power	kw	88
rated speed	r/min	2200

