

# DWX型(悬浮式)单体液压支柱

产品名称	DWX型(悬浮式)单体液压支柱
公司名称	山东长城卓力新能源科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	产地:山东
公司地址	山东省济宁市经济开发区
联系电话	0537-2315869 15263777026

## 产品详情

### DWX型(悬浮式)单体液压支柱

与传统相比具有安全系数，抗偏载能力大，行程大，重量轻；易于检测维修，绿色环保，性价比等。

### DWX（100缸经）技术参数及特征

主要技术参数：

项目

型号比较度

(mm)比较低度

(mm)工作行程

(mm)工作

阻力

(kN)重量

(kg)支柱工

作范围

(mm)额工压力（MPa）泵站

压力

(MPa) 初撑

(kN) 工作

液体 回柱

方式

DW35-180/100X 3500 1960 1540 180 71.0 1960 ~ 3500 24.9 15

/

20 108.5

144.7 乳化液 远

距

离

和

近

DW31-180/100X 3150 1780 1370 65.0 1780 ~ 3150

DW28-250/100X 2800 1600 1200 250 59.0 1600 ~ 2800 34.6

DW25-250/100X 2500 1430 1070 54.0 1430 ~ 2500

DW22-300/100X 2240 1280 960 300 49.5 1280 ~ 2200 41.5

DW20-300/100X 2000 1150 850 45.0 1150 ~ 2000

DW18-300/100X 1800 1035 765 41.5 1035 ~ 1800

DW16-300/100X 1600 920 680 38.0 920 ~ 1600

DW14-300/100X 1400 810 590 34.0 810 ~ 1400

DW12-300/100X 1200 700 500 30.5 700 ~ 1200

DW10-300/100X 1000 595 405 27.5 595 ~ 1000

DW08-300/100X 800 490 310 24.0 490 ~ 800

DW06-300/100X 630 400 230 21.0 400 ~ 630

备注：

卓力矿山机械有限公司主要供应单体液压支柱,U型卡兰,卡览, 型梁, 金属顶梁, 铰接顶梁.,  
液压回柱器, 升柱器.

电话 : 0537-2315869

手机 : 15263777026

经理 : 韩经理

QQ : 272973637

邮箱 : 272973637@qq.com

网址 : www.cczljx.com

<http://www.cczljx.com>