

# BYKES80导电剂溶剂型静电喷涂增加电导率

产品名称	BYKES80导电剂溶剂型静电喷涂增加电导率
公司名称	重庆市金鼎龙商贸有限公司
价格	126.00/kg
规格参数	品牌:BYK 型号:BYK ES 80 产地:德国
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园大道26号6-4九龙云端创业孵化园1434号（注册地址）
联系电话	18818866558

## 产品详情

BYK-ES 80

包装：25kg/桶

价格：125元/kg

说明书：

BYK-ES 80是一种高效能导电助剂，可以有效降低13062353860涂料电阻，特别适应静电喷涂。能有效防止涂膜表面静电聚集效果，同时不会对涂膜其他性能产生影响。

物性参数

组成：胺盐化合物的醇溶液

胺值：140

酸值：140

密度：1.01g/cm<sup>3</sup>(20 )

外观：淡黄色透明液体 13062353860

折光率：1.40

成份：75%

闪点：40

## 特性

- 1、提高涂料的导电率，降低涂料电阻以满足静电涂装的电阻需要。
- 2、保持涂膜性质，不影响附着力、黄变性和黏度稳定性。
- 3、会缩短双组份体系的活化期。
- 4、在涂料干膜中可以有效防止静电聚集，程：13062353860防止涂膜表面接触产生静电。

## 用途和用量

建议添加量基于总配方加入0.2-2.0%，佳用量取决于体系极性以及施工时要求的电阻,加入时若要以二甲苯等非极性溶剂稀释时，应先以异丁醇混合，提高其混容性和效果.

## 注意事项

在低温下，BYK-ES 80可能会出现白色的凝浆状，这是一个可逆现象，对产品性能没有任何影响，通常只需要搅拌升温或用热水浴加热自然溶解后再用。未用完时密封保存，防止吸潮。

## 溶剂型润湿分散剂：

BYK-110，BYK-161，BYK-111，BYK-163，BYK-180，BYK-185，ANTI-TERRA-204，ANTI-TERRA-U，BYK-P 104

## 溶剂型表面助剂：

BYK-306，BYK-300，BYK-310，BYK-333，BYK-358N，BYK-355，BYK-390

## 溶剂型流平剂：

BYK-306，BYK-323，BYKETOL-OK，

## 导电添加剂：

BYK -ES80

## 水性消泡剂：

BYK-022，BYK-024，BYK-A 555

## 水性有机硅表面活性剂：

BYK-346

水性有机硅流平剂：

BYK-381，

水性润湿分散剂：13062353860程

DISPERBYK-190