荆州窝口机 食用菌窝口机 隆兴食用菌机械设备

产品名称	荆州窝口机 食用菌窝口机 隆兴食用菌机械设备
公司名称	随州市隆兴食用菌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达 工业园
联系电话	13997897756

产品详情

生物质能源转化成颗粒燃料的时候,一定要严格控制原料的水份,在这不可缺少的就是主角了。长时间的工作就会出现问题,认真的保养维护可以使用寿命,下面我们来了解一下烘干机的保养维护小窍门:

- 1、班前应检查保养运动部件,轴承、输送带、三角带是否有损坏损伤,要及时保养紧固更换。
- 2、润滑保养,热风机每工作100小时,冷风机每工作400小时补加润滑油。电动机每工作1000小时,保养更换黄油。提升机和输送机轴承每班保养加注润滑油。
- 3、维修易损部件:提升机轴承、轴承座、提升斗、提升斗螺丝钉易松动,要经常检修维护。输送机轴承、胶带连接扣,要经常检查更换。电器、运动部件要经常检修。塔顶检修注意安全。
- 4、停机维护,每工作一季停机待用时,烘干机应清理内风道杂物,提升机应松动张紧丝,风机应清理风叶粘附物,热风炉交换器应清理沉降池积灰,并逐根清理列管管道。调速电机调速表回零待机。
- 5、如果烘干机是在室外作业,必须采取相应的防雨保护措施,窝口机价格,整机每年需进行一次大规模的维护保养和检修,每两年需要进行一次喷漆保护。

烘干机工作原理

通过电力、柴油力、风力、物力等产生动力利用环境空气加热,输送到贯通周围,进而达到适当温度进行除湿处理。具体过程如下:湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,荆州窝口机,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一

端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。

目前,国内一些工厂化生产企业没有自己的销售渠道,主要靠几个大的经销商来走货,在前几年市场行情好时,经销商与生产企业可实现利润均沾,合作比较顺利,而这两年市场行情出现波动时,经销商就会乘机压价,同时又利用消费者对产品的刚性需求,高价卖给消费者,获取尽可能多的利益。这种不合理的厂商关系,归根到底是生产企业没有自己的经销渠道,食用菌窝口机,市场的定价权受制于人,让企业承受很大的经营压力。今年以来,一些生产企业改变策略,食用菌机械窝口机,积极拓展市场渠道,直接绕过经销商,在全国市县级城市(二三线城市)自建经销渠道,有的直接设直营店或加盟店,有的直接发货给三线经销商,这样一方面减少中间环节,直接让利于消费者;另外一方面则是扩大消费渠道,在二三线城市增加品牌知名度,增加新的消费热点。

荆州窝口机-食用菌窝口机-隆兴食用菌机械设备(优质商家)由随州市隆兴食用菌机械设备有限公司提供。随州市隆兴食用菌机械设备有限公司(www.hblxsyjjx.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。隆兴食用菌机械设备——您可信赖的朋友,公司地址:湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达工业园,联系人:閤经理。