

温州除湿装置 聚信隆诚品牌推荐 电气柜除湿装置现货供应

产品名称	温州除湿装置 聚信隆诚品牌推荐 电气柜除湿装置现货供应
公司名称	湖南聚信隆诚工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦24楼
联系电话	18169439868

产品详情

聚信隆诚-您身边的除湿器定制专家，智能除湿装置厂家直销、配电箱除湿装置供应商 除湿装置

本公司产品以“安全、精准、高品质”为质量方针，经产品设计策划、样机试制、小批量试产及批量生产等阶段。严格的设计评审、设计验证、设计确认、严格的采购控制程序及合理的设计，迷你智能除湿装置源头厂家，保证了高性能及高质量。严格严密的生产工艺为用户奉献出高品质的产品。本着“自主创新、科技强国”的理念，与社会各界朋友真诚合作，以智能除湿装置为基础，发展为以智能化配电产品为主体的高科技企业。除湿装置

聚信隆诚，作为您值得信赖的合作伙伴，随时为您提供优质的服务。除湿装置

聚信隆诚-电柜除湿设备专业制造商，电柜除湿装置厂家
除湿装置 配电柜除湿装置|除湿机|环网柜智能除湿机 除湿装置

开关柜除湿装置、小型高性能自控不锈钢除湿装置

产品适用范围：除湿装置

1、高压开关的汇控柜或户外端子箱，这种电柜密封较好，一般放置在户外，早晚四季温差很大，而一旦有潮气进入就很难用加热的方法排出，电气柜除湿装置现货供应，当柜内外产生很大的温差或梅雨潮湿季节时会发生严重的结露，直接威胁到开关设备的安全运行。除湿装置

2、带电作业工具存储柜：带电作业工具对绝缘有特定的要求，安全规程规定，带电作业工具不能受潮或者结露，平时要放置在干燥条件下，但一般的存放柜没有专门的防潮措施，用热烘的办法在一般柜内难以做到均匀除湿，而且工具受长期烘烤受热容易老化，好方法就是抽湿加微热循环风的方案。除

湿装置

聚信隆诚-智能型空气循环除湿装置除湿装置，配电箱环境平衡装置，工业抽湿机厂家直销 除湿装置

智能除湿器一体式智能除湿装置

通用特点 除湿装置

高性能工业级微处理器；数据处理和信息存储能力强；可靠性高，运行速度快；

自动运行与手动除湿功能切换、除湿启动值和湿度断开值可调；

除湿风道主动引凝、排出气体加热降温，有效达到了柜密闭空间的综合防潮除湿；除湿装置

湿度、温度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动引凝；湿度、温度设置具有记忆功能，不会因为停开机而丢失；

故障显示功能，可快速查找故障点保证正常运行；

电路板经防潮处理，保证在高湿环境下正常工作；

人性化按键和菜单设计，符合现场调试特点，便于操作；

在线温度实时测量，自动加热除湿装置生产厂家，测量精度高、实时性强；

采用先进存储技术，实现掉电后设定参数仍能保存；除湿装置

采用导轨式安装方式，接线简单，拆装方便；

装置外形小巧，占用的空间小，配备标准导轨安装尺寸，适用性强；除湿装置

聚信隆诚-高性能循环除湿装置厂家、自动除湿装置工厂直销 除湿装置

智能柜体除湿装置 除湿装置

智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量，使相对湿度和湿度同时下降，几乎不提高温度，不产生温差带来的影响，从根本上杜绝或减少了事故的发生，也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型除湿装置把被动防止凝露方式，温州除湿装置，改为主动引导凝露，有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患，保证电网安全运行。除湿装置

聚信隆诚-专业从事各类电柜防潮设备的设计销售安装及维护保养 除湿装置

技术参数 除湿装置

2.1 工作电源：220VAC，50Hz，待机功耗 < 5VA。

2.2 测量范围：温度：-19 ~ 99 ；湿度：0%RH ~ 99%RH

2.3 基本误差

温度：±0.5 (10 ~ 50)，±1.5 (0 ~ 100)

湿度：±3%RH(10%RH ~ 90%RH)，±5%RH(0%RH ~ 99%RH)

2.4 分辨力：温度1 ，湿度1%RH

2.5 控制方式：湿度：高湿控制；温度：低温或者高温控制（可选）

2.6 输出规格：1路继电器输出，250VAC/3A或30VDC/3A

2.7 通讯方式：RS485通讯（modbus协议）

2.8 工作环境：温度0 ~ 50 ，湿度 85%RH的无腐蚀性场合

2.9 工况出水量：380ml/24小时（30 ，80%RH环境）除湿装置

温州除湿装置-聚信隆诚品牌推荐-电气柜除湿装置现货供应由湖南聚信隆诚工贸有限公司提供。温州除湿装置-聚信隆诚品牌推荐-电气柜除湿装置现货供应是湖南聚信隆诚工贸有限公司（www.hnjxlc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。