

橡胶专用透明氧化锌 黄河

产品名称	橡胶专用透明氧化锌 黄河
公司名称	泰兴市国本电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:黄河 型号:橡胶专用透明氧化锌 产品等级:橡胶专用透明氧化锌
公司地址	泰兴市黄桥镇三里村
联系电话	86 0523 87695281 13815201367

产品详情

品牌	黄河	型号	橡胶专用透明氧化锌
产品等级	橡胶专用透明氧化锌	含量	55-58 (%)
规格	橡胶专用透明氧化锌	产商/产地	橡胶专用透明氧化锌
执行质量标准	企业	CAS	HHXPQB- TMYHX (XJ) -2005

泰兴市国本电子材料有限公司是兰州黄河锌品华东地区总代理

联系人 顾志坚 13815201367

橡胶专用透明氧化锌

基本性质：

分子式： $\text{zn}_2(\text{oh})_2\text{co}_3$ 分子量：342.23

白色无定形粉末，无臭、无味。不溶于水和醇。微溶于氨。能溶于稀酸和氢氧化钠。与30%双氧水（h2o2）作用生成过氧化氢。与二氧化碳（co2）形成过氧化物。ph值7.5-9.0；相对密度4.42--4.45。在250-500℃按不同时间加热，冷至室温时可发生荧光。

企业推荐标准：hxpqb-tmyhx（xj）-2005

理化指标：

项目	橡胶专用		
	1#	2#	
主含量（以zn计,以干基计），%	57.5-58	57-57.5	
灼烧减量，%	25.0-28.0	25.0-28.0	2
重金属（以pb计）含量，%	0.001-0.01	0.05-0.1	
镉（以cd计）含量，%	0.0010	-	
砷（以as计），%	0.0005	-	
水分，%	1.0-2.0	2.0-4.0	
硫酸盐（so4 ²⁻ 计）含量，%	0.05-0.60	0.60-1.00	0
盐酸不溶物，%	0.003	-	
氮吸附比表面积，m ² /g	30-35	-	
筛余物（湿筛100um），%	1-3	3-5	

应用：

橡胶专用透明氧化锌用在透明和半透明橡胶制品中，使其硫化胶具有良好的透明性；也可用在塑料工业作光稳定剂的着色剂；透明橡胶、白色橡胶制品的硫化剂及光稳定剂；作氯丁橡胶的胶粘剂；eva发泡片材、鞋业、雨具

包装、运输、贮存：

橡胶专用透明氧化锌包装采用塑料编织袋，内衬双层聚乙烯塑料薄膜袋，每袋净重50kg。规格尺寸为：58

在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、受潮。

应贮存在阴凉、干燥处，防止雨淋、受潮。防止日晒、受热。

