手持式变压器接头焊机

产品名称	手持式变压器接头焊机
公司名称	上海市嘉定区外冈镇勤力机电经营部
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 型号:SPY2-10 频率:500KHZ
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄345号101室
联系电话	021-69577038 13916195502

产品详情

SPY2-10 手持式铜管焊机

(1) 规格: SPY2-10 手持式铜管焊机(2) 最大输入功率: 10KW(3) 输出频率: 500KHZ左右(4)

输入电压:三相380V 50或60HZ(5)负载持续率:60%(6)加热头电缆长度:3--5米长(7)

冷却水要求: 0.2MPa 3L/分(8) 电源重量: 26KG(9) 加热头重量: 2KG(10)

电源尺寸(CM):57长×32宽×71高(11)加热头尺寸(CM): 5.6×20长(12)

应用:空调行业铜管焊接,变压器接头焊接等

我们大多数的感应加热设备都是在工厂车间使用的,设备位置固定,要移动工件到感应圈里面进行加热。但在实际的工业应用中,仍有很多情况,要求加热感应圈移动。双平手持式加热机系列,加热头引线长3~5米长,设备功率5~160KW,可用于变压器接头焊接、铜管在线焊接、表面加热涂覆等各种现场加热应用;特殊情况下,引线长度可以20~40米,更适合于远程加热。