

YZU系列振动电机|振动平台|检查筛设备动筛0373-2027148

产品名称	YZU系列振动电机 振动平台 检查筛设备动筛0373-2027148
公司名称	新乡市豫北振动机械有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛 筛网材料:冲孔板筛网
公司地址	新乡市工业园区丰收路中段
联系电话	2027148 13503732759

产品详情

类型	振动筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	冲孔板筛网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、水果、药、茶叶、脱水蔬菜粉、其他
品牌	豫北振动0373-2027148	型号	详见说明
外形尺寸	详见说明 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
重量	详见说明 (kg)	产品类型	全新
电机功率	详见说明 (Kw)	筛网规格	详见说明
筛孔尺寸	详见说明 (mm)	筛面层数	详见说明
进料粒度<用途	详见说明 (mm) 工业用	生产能力	详见说明 (t/h)

新乡市豫北振动机械有限公司专业生产振动筛、振动平台、圆振动筛、长距离水平输送机、标准检验筛、振动电机、垂直提升机、振动料斗筛等振动机械的生产厂家。欢迎新老客户咨询洽谈业务。0373-2061294 5110680 2027148 13503732759 网址：www.xxsybz.com

yzu系列振动电机使用范围：

yzu系列振动电机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机、振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。可广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等行业，深受全国广大用户欢迎。

yzu振动电机使用特点：

- 1、激振动力与功率配合得当，振动力大，机体重量轻，体积小，机械噪音低。
- 2、因为振动电机是强阻型振动而不是共振，所以有稳定的振幅。
- 3、振动频率范围大，电磁式激振器的振动频率是固定的，一般等于电源步率，而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整，并且能按照不同的用途任意选择振动频率和振幅。
- 4、受电源波动的影响小，电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化，但在振动电机中，这种变化非常小。
- 5、多机组合，可实现自同步能完成不同工艺要求。
- 6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
- 7、只须调整偏心块的夹角，就可无级调整激振力和振幅。
- 8、维护保养简单，由于不象电磁式那样使用弹簧，因此类似间隙调整，重量调整等维修工作可以免除，仅需要定期维修轴承。
- 9、规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。

yzu振动电机使用条件：

环境温度： 40

海拔： 1 0 0 0 米

电源电压： 3 8 0 v

电源频率： 5 0 赫兹

防护等级： i p 4 4

绝缘等级： b

接法： y 或

工作方法：连续

y z u 振动电机型号标志

例 1： y z u - - 5 - - 6

y z u ——表示振动源三相异步电动机

5——表示最大激振力 5 0 0 0 牛顿

6——表示极数 6 极

例 2 : y z u - - 5 - - 4 a

y z u - - 表示振动源三相异步电动机

5——表示最大激振力 5 0 0 0 牛顿

4——表示极数 4 级

a——表示端盖带底脚型式 a 型

d z t 系列振动平台用途：

d z t 电机振动平台可作振实，振动充填等用途，特别适用于复杂形状，易碎物料制品的振实，充填。

d z t 系列振动平台特点：

经过 d z t 振动台振实，充填的物料密度和密度均匀性高，并可调整两电机夹角，获得合适的振动工艺参数，本产品有水平、垂直、回转、斜向、水平圈和垂直复合等振动型式。