## 滚柱式逆止器 邹城广信科技 逆止器

产品名称	滚柱式逆止器 邹城广信科技 逆止器
公司名称	邹城市广信科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城经济开发区宏泰西路
联系电话	13792313818

## 产品详情

解决逆止器油位观察记中的油颜色已经变色的办法:更换逆止器专用油(10W/40根据环境选用适合的油)至油位观察记的二分之一处(停机状态下)。稀油在逆止器中起减磨,降温作用,油变质会导致逆止器在逆止时打滑,磨损加剧,影响逆止效果。建议不要用其它品牌的油代替,其它油的成分和配比不同不能保证逆止器的使用效果。

## 日常维护:

- 1、空气滤清器,滚柱式逆止器,逆止器油建议3个月换一次
- 2、停机状态下加油至油位观察记的1/2处
- 3、正常运转时温度50度以下,检查力臂下方有没有被杂物堆积

逆止器在运行过程中会产生一定热量,应适当通风。逆止器在允许的较高速度下运行时温度可达到80 ,需检查对主机设备的影响,必要时应采取适当措施。使用环境温度超过38 或在露天下工作时应采取防护措施,以免逆止器温度超过较大允许温度80 ,如使用通风设备或冷却设备、遮阳罩或涂刷反射涂料。逆止器周围不应有暴露的腐蚀性化学品或蒸气,如硫酸钾粉尘,这会使密封件受到损坏。

邹城广信科技成立于1999年3月,坐落于邹城市经济技术开发区,逆止器,长期与山东科技大学合作,研发、生产矿用生产设备。企业注册资金为2000万元,输送机逆止器,现有固定资产15000余万元,标准化厂房30000余平方米,办公楼3000余平方米,员工398人,其中中级职称以上人员51人。

逆止器内部的有多个异形块分布在由内、当内圈正向运转时,外圈所形成的滚道中,当逆止器转速在一定范围内时带动异形块一起旋转,异形块在离心力的作用下发生偏转,实现无磨损运转,从而与其它内外圈脱离接触。当逆止器内圈反向运转时,并将其楔紧成一体,在弹簧的作用下使异形块与内、外圈接触,从而承受由内圈转送来的反向力矩。

滚柱式逆止器-邹城广信科技(在线咨询)-逆止器由邹城市广信科技开发有限责任公司提供。邹城市广信科技开发有限责任公司(www.zcsgxkj.cn)实力雄厚,信誉可靠,在山东济宁的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广信科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!