

供应QB250便携式森林消防泵 背负式消防水泵

产品名称	供应QB250便携式森林消防泵 背负式消防水泵
公司名称	江苏安航船舶设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ARS 型号:QB250 产地:江苏
公司地址	东台市东台镇电子商务产业园龙光西路1号
联系电话	18051396599

产品详情

供应QB250便携式森林消防泵 背负式消防水泵 进口动力

技术参数

名称	森林消防泵
型号	QSB-250
型式	风冷，二冲程，单缸
较大功率	6Kw (8HP)
点火方式	晶体管磁体式点火
启动方式	电启动/自回式手拉绳启动
流量	28T/h
出水压力	1.5Mpa
引水方式	手动真空泵
吸深	3M
较大扬程	150m
进水口径	50mm
出水口径	40mm
净重	15KG
外形尺寸	380*350*320mm

航海六分仪，风速仪，HYF-U型游艇气胀救生筏泵吸式气体检测仪，不锈钢量油尺，船用闭门器，船用警铃，海图放大镜，HYF-Z型自扶正式气胀救生筏罗经放

大镜，船用钢带滑车，救生艇手压泵，HYF-K开敞两面可用气胀救生筏三杆定位仪，氧气检测仪，锚标灯，航行信号灯，船用示位灯，船用防水白炽舱顶灯，石英钟，望远镜，

HYF-D型可吊式气胀救生筏倾斜仪，磁罗经，手电筒，KHK型开敞式两面可用气胀救生筏火灾探测器，反光带，救生圈架，救生圈浮索，救生板，雷达反射器，消防员长柄斧，救

生单架，灭火毯，（CY-VH01，CY-VH02，CY-VH03对讲机、CY-VH06对讲机），摩托罗拉对讲机（CP-1300，GP338D，XIR P8668）应急示位

标（VEP8示位标，马克默多E5示位标，E100/E100G，FT-8200，Hammar H20R静水压力释放器，HRU-2静水压力释放器）卫星罗经（FURUNO古野SC-50，HX-6000）船用AIS自动识

别系统：（飞通8寸FT-8700，6寸FT-8800，12寸FT-2200,古野FA-170，三合一赛洋AIS9000-8/AIS9000-15/AIS9000-L190，三荣AIS-50A，新诺HM-5917，XF-607B，XA-200AIS接

收机，埃威AIS-B-100/AIS-B-1200）船用导航仪：飞通FT-8500/FT-8510/FT-8512、新诺HM-1512/HM-1507/XF-808，HM-1512N, HM-1815双模导航仪，三荣SPR-00，韩国海洋HD-

1000C 船用导航仪，华润HR-633C多功能导航仪，HR-988B，赛洋T-100F/T-80F三合一导航仪，鱼探议：古野FCV-288，华润HR-300，HR-680，佳明Garmin STRIKER 5DV/7DV，

Garmin STRIKER 7dv/7SV，佳明722XS,佳明922XS,韩国海洋HD-70CF，新诺XF-1069GF，船用电子海图：上海埃威AWENA-1，赛洋ECS9000-17，古野FMD-3200/3300，网位仪：飞

通FT-9800，顺航SH-998，海善达W100；船用测深仪：宁禄DS207/DS2008，俊禄DS606-2，赛洋ES9000-06/ES9000-08，船用中高频电台：古野FS-1575/FS-2575/FS-5075系列，

JRC JAX-9B气象传真机，AM-706船用风速仪，WD-1/2船用雾笛，WD-1A/2A电笛，WDK-1船用雾笛控制器，CPL190立式磁罗经，CGF-180反射磁罗经，污水处理系列：SWCM内河12人

船用污水处理装置，船用压力水柜，组装式淡水压力水柜，YWC油水分离器，CYSC-107（49）新标准船用油水分离器，15ppm油份浓度，哈默WKODM-II型15PPm舱底水报警装置，

潜水装备系列：693潜水面罩，潜水服，科比摩根18B潜水，MZ300-B潜水，TF-12潜水衣，潜水对讲机，潜水空气压缩机，消防泵系列：国产JBQ6.0/16.0手抬泵，JBQ5.510.0

(15HP)手抬泵，JBQ8.2-16.0手台消防泵

船用天线系列

400M—530M4米二节天线10db

400M—530M2.5米天线7.8db

400M—530M2米天线6.8db

400M—530M1.3

米天线5.6db

HF/Ais4米二节玻璃钢天线

VHF/Ais2.5玻璃钢天线

HF/Ais2米玻璃钢天线

VHF/Ais1.3米玻璃钢天线

VHF/A s1.2米玻璃钢天线

中高频八米 六米短波鞭状天线

气象传真518天玻璃钢天线

DSC值守天线

27M—39M渔用对讲天线

另配有一7馈线/—5馈线/—3馈线

各种接头、避雷器等