

地埋式闸阀 平谷区闸阀 山东海电阀门

产品名称	地埋式闸阀 平谷区闸阀 山东海电阀门
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

配水闸阀概述：

PZI型配水闸阀是在PZ型的基础上进行的改进设计，该型配水闸阀具有重量轻、结构简单、操作方便、密封性能好等优点，可供矿山井下水泵房各吸水井配水之用。

型号说明：（例如）

技术参数：

型 号PZI-400PZI-500PZI-600PZI-800PZI-1000公称直径（毫米）4005006008001000介 质水介质温度常
温操作行程（毫米）216216290290314压力（公斤力/厘米²）工作压力1试验压力2.5操纵方式手动操
作制造工艺铸造/焊接重量（公斤）带法兰短管3704506378511431不带法兰短管2893454946561122
备注PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式

一、Z45X-10/16地下软密封闸阀特点：

1、地下软密封闸阀阀腔内无闸槽：地下软密封闸阀，大口径闸阀，地埋式软密封闸阀，地下软密封闸阀尺寸

传统的闸阀由于阀腔底部有一闸槽，长时间使用后闸槽内往往容易淤积砂石等杂物，造成阀门关闭不严产生漏水或根本无法关闭。软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计，阀腔内无闸槽，不会造成杂物淤积，地埋式闸阀，使流体畅通无阻。

2、地下软密封闸阀阀板整体橡胶包覆：

地下软密封闸阀板采用高品质的橡胶进行整体包覆，先进的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能的几何

尺寸，并且粘接牢固，不易脱落而且弹性记忆佳。

3、地下软密封闸阀耐腐蚀：

地下软密封闸阀杆、阀杆螺母、密封套采用耐腐蚀材料不锈钢和铜，阀体内外采用环氧树脂静电喷涂，不会产生锈水和造成介质污染，可满足直接饮用水要求。

4、地下软密封闸阀密封可靠：

采地下软密封闸阀用三道“O型密封圈”，开关轻巧，密封可靠；不用压盘根，平时免维护，产品使用寿命长。

5、带压更换O型圈：独特的设计结构使“O型密封圈”方便地实现在无需停水状态下带压更换。

6、地下软密封闸阀嵌入式铜螺母：铜螺母与阀板采用嵌入式接合，使二者紧密结合成为一体，不会松动或脱落。

7、地下软密封闸阀精密铸造：阀体采用精密铸造工艺，几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可确保阀门的密封性

Z45X-10/16地下软密封闸阀使用范围

地下软密封闸阀可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、园林绿化、石油、小区供暖、电厂、环保等行业。

软密封闸阀也称弹性座封闸阀，采用无凹腔结构，阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂，闸板表面包覆橡胶，这样从根本上杜绝了腐蚀发生的可能性，软密封国标闸阀，阀杆密封处舍弃填料而采用“O”形密封圈，使得蜜蜂更加可靠。根据需要，本闸阀可以采用操作杆、手轮、电动及气动等方式操作。

结构特点

1.整体阀盖暗杆设计，结构紧凑；阀杆螺母与闸板两体结构，无卡阻现象发生；直通道，无泄留凹腔；阀杆密封采用“O”形密封圈。

2.有防腐性能，壳体内，平谷区闸阀，外表面喷涂环氧树脂，需要时内表面衬搪瓷；连接螺栓采用内六角螺栓，顶部胶封。

3.可靠的卫生性环氧树脂符合卫生标准GB/T17219-1998，闸板整体包覆符合卫生检验的橡胶；阀杆、阀杆螺母等零件采用不受水腐蚀的不锈钢或青铜等材料。

适用饮用水、给排水、污水处理、天然气与煤气、工业以及食品等行业。

地理式闸阀-平谷区闸阀-山东海电阀门(查看)由山东海电阀门有限公司提供。“球阀,闸阀,截止阀,蝶阀,气动电动阀,水利阀门”就选山东海电阀门有限公司(www.haidianfm.com)，公司位于：潍坊市潍城区经济技术开发区，多年来，山东海电阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来

电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东海电阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chinakun-king.com）还是从事美标球阀，高温球阀，法兰式高平台球阀的厂家，欢迎来电咨询。