

政龙轻钢民宿 建筑革新轻钢别墅 轻钢别墅

产品名称	政龙轻钢民宿 建筑革新轻钢别墅 轻钢别墅
公司名称	湖北政龙建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄城区欧庙镇207国道旁沃地集团产业园8-8号
联系电话	18163578038

产品详情

活动板房钢结构别墅|集装箱活动房|轻钢别墅岗亭|轻钢建筑|轻钢别墅价格|轻钢别墅厂家

1.轻钢结构材料

镀铝锌：简称AZ150，镀铝锌是镀锌防腐2-6倍，镀铝锌龙骨长期裸露表面没有颜色变化，如遇化学物质腐蚀，表面发生物理反应，在龙骨表面形成铝保护膜，使外界化学物质与龙骨分离隔开，保护龙骨主体材料，防止生锈。轻钢别墅

所以优质的厂家一般会选择镀铝锌板钢板。

执行标准：

I 钢材：美国AISI（美国钢铁学会标准）

I 建筑：《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

I 锌：美国ASTM（美国材料与试验协会标准）轻钢别墅

2.结构板材

结构板材——OSB板

定向刨花板是采用小径材、间伐材、木芯为原料经过特定成型工艺支撑的一种定向结构板材，由于其刨花是按一定方向排列，

其纵向抗弯强度比横向大得多，符合结构材受力要求。其可以像木材一样进行锯、砂、刨、钉、钻等加工。

好一点的公司会使用握钉力强、防水、防火、无甲醛的OSB板。轻钢别墅

结构板材——10mm硅钙板

硅钙板，又称石膏复合板，是一种多元材料，一般由天然石膏粉、白水泥、胶水、玻璃纤维复合而成。硅钙板具有防火、防潮、隔音、隔热等性能，在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时，建筑革新轻钢别墅，又能释放水分子，可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。轻钢别墅

结构板材——水泥纤维板

以硅质、钙质材料为主要原料，加入植物纤维，轻钢别墅，经过制浆、抄取、加压、养护而成的一种建筑板材。

- a. A1级不燃材料，高温无有毒气体释放
- b. 吸水率小于40%，潮湿不变形。
- c. 抗弯强度大于20兆帕，不易受损破轻钢别墅

3.保温隔音防火材料

保温隔音防火材料——无甲醛环保棉

利用天然岩石及矿物质为基体原料，经高温熔化，纤维化后加入适量粘结剂制成。

- a. A1级不燃材料
- b. 密度 =800 ~ 1100kg/m³。
- c. 导热系数 0.044W/cm.k
- d. 耐热度 650度
- e. 隔音性能优良轻钢别墅

湖北政龙建筑工程活动板房钢结构别墅|集装箱活动房|轻钢别墅岗亭|轻钢建筑|轻钢别墅价格|轻钢别墅厂家

轻钢别墅活动板房|轻钢别墅厂家|轻钢别墅加盟|轻钢别墅价格|轻钢别墅独特设计|轻钢别墅直销|轻钢别墅

安全环境舒适

超前工艺 精益求精

公司在引进设备的同时，轻钢别墅防火，注重先进工艺的研发，并不间断的培养杰出专业人才，保障产品品质稳定并持续不断提升和更新。

跟进国际水准，满足市场用户需求轻钢别墅。

轻钢住宅地基基础工艺分类轻钢别墅

混凝土基础

混凝土基础一般多用独立基础。桩基础是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中，使之满足地基承载力和变形要求。其一般直接做在天然地基或经过处理的人工地基上，埋置深度比较浅。由于轻钢结构体系采用的是密肋式结构，受力比较均匀，而且结构自身比较轻。所以采用桩基础具有受力均匀、施工方法简单、造价较低、对地基承载力要求不高等优点。轻钢别墅

湖北政龙建筑工程有限公司轻钢别墅活动板房，轻钢别墅_厂家，轻钢别墅_加盟|轻钢别墅_价格|轻钢别墅_独特设计|轻钢别墅_直销|轻钢别墅_安全环境舒适

耐久性 经历过岁月的洗礼，才能算英雄！轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，中配钢龙骨采用G550AZ150高强度镀铝锌钢板，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命，结构寿命可达100年以上。轻钢别墅

保温性 能抵抗窗外的风雪，也能做你温暖的家！采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。在北方外墙采用XPS保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。200mm厚复合墙体热阻值可达3.2m²K/W，是等厚度砖墙的11倍。

隔音性 替你把广场舞的音响声关在窗外隔音效果是评估住宅舒适性的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，轻钢别墅加盟，隔音达40分贝以上；内墙由轻钢龙骨、保温材料、OSB3组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。轻钢别墅

健康性 环境友好型材质，减少污染 干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。轻钢别墅

舒适性 整个轻钢房屋就是一个会呼吸的房屋，冬暖夏凉 轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，保证屋顶内部的通风及散热需求。

工期短 30天拎包入住，真的不是吹牛！轻钢结构住宅的装配标准化作业简单快捷，比传统结构节约2/3工期，传统砖混房屋的建造周期平均为6个月，轻钢别墅一般为40天，30天就能入住！轻钢别墅

湖北政龙建筑工程活动板房钢结构别墅|集装箱活动房|轻钢别墅岗亭|轻钢建筑|轻钢别墅价格|轻钢别墅厂家

政龙轻钢民宿(图)-建筑革新轻钢别墅-轻钢别墅由湖北政龙建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北政龙建筑工程有限公司（www.hbzlbjz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!